

上海科思创（PC/ABS树脂）合金料代理商

产品名称	上海科思创（PC/ABS树脂）合金料代理商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	科思创:中国 官网 规格:齐全 产地:科思创
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

上海科思创（PC/ABS树脂）合金料代理商

Makrolon 2405一般用途; 低黏度; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明, 透亮和不透明的

Makrolon 2407一般用途; 低黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明, 透亮...

Makrolon 2456食物联络质量; 低黏度; 容易的发行; 好加水分解抵抗; 注坯模型-

Makrolon 2458一般用途; 低黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗; 注坯模型;

Makrolon 2467 氯和无溴阻燃; UL 94V-2

Makrolon 2558 一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗;

Makrolon 2605 一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明, 透亮和不透明...

Makrolon 2607 一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型-融解

Makrolon 2656 食物联络质量; 中等黏度; 容易的发行; 好加水分解抵抗; 注坯模型...

Makrolon 2658 一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗; 注坯模型;

Makrolon 6455 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明.....

Makrolon 6457 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明,

Makrolon 6465 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在仅不透明的颜色

Makrolon 6485 阻燃; UL 94 V-0 中等黏度; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在o...

Makrolon 6487阻燃UL 94 V-0中等黏度; 被稳定的紫外; Ea...

Makrolon 6555阻燃; UL 94 V-0中等黏度; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明, ...

Makrolon 6557 阻燃; UL 94 V-/3.0 mm; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在...

德国科思创PC/ABS代理商

PC/ABS德国拜耳FR2000注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS德国拜耳FR2010注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS德国拜耳FR3030 挤出级无卤阻燃V-0

PC/ABS德国拜耳FR3000 阻燃V-0光稳定性易流动

PC/ABS德国拜耳FR110 注射品级无卤阻燃V-0光稳定性良好

PC/ABS德国拜耳PC/ABS电镀级 : T45 ;

PC/ABS德国拜耳PC/ABS高抗冲 : T65,,T85

PC/ABS德国拜耳T45XF电镀合金 标准和电镀品级

PC/ABS德国拜耳T65XF 标准品级 低温冲击强度

PC/ABS德国拜耳T85XF标准品级 高的冲击强度和缺口冲击强度 了解更多更全面PC/ABS型号 性能 价格 用途, 请致电与我们联系!