

尼康 Nivo M 系列中文全站仪

产品名称	尼康 Nivo M 系列中文全站仪
公司名称	袁勇
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本尼康 型号:尼康NivoM 放大倍率:32X
公司地址	河西区新东江购物广场东区22号
联系电话	86-057463699602 13157469450

产品详情

品牌	日本尼康	型号	尼康 Nivo M
放大倍率	32X	测角精度	2
测距精度	2	测程	3KM

尼康 nivo m 系列中文全站仪

特点简介：

* 新颖时尚、紧凑坚固、小巧轻便*
高质量nikon光学器件* 高精度免棱镜
可见激光束方便施工测量*
中文图形操作系统，128 × 64lcd*
棱镜模式测量和免棱镜模式测量*
内置软件校正2c、指标差、补偿器*
双电池交替供电，单块时间 19小时*
标配rs232c，可选配bluetooth* 磨擦制动
光学/激光对点器可选* ip66级防水防尘

相关下载：

日本尼康 nivo m 系列全站仪型式批准证

日本尼康 nivo c 系列全站仪型式批准证

日本尼康 nivo m 系列全站仪中文彩页

日本尼康 nivo c 系列全站仪中文彩页

天宝光谱 focus 6 系列全站仪中文彩页

天宝光谱 focus 8 系列全站仪中文彩页

nikon下一代全站仪包括两种激动人心的系列：nivo c系列和nivo m系列。

两种nivo系列绝对是多用途测量工具中的佼佼者。这些全站仪结构紧凑，重量轻，便于长途携带。所有nivo型号都配备了最优质的nikon高透度光学器件，在晴朗和亮度小的天气条件下均能获得更清晰的图像，使测量变得很容易，测量员感到舒适。

在棱镜模式和免棱镜模式下，可以迅速进行长距离edm测量。在免棱镜模式下，可以精确测量最远300米的目标。

nivo m型号支持通过可选的bluetooth与外部数据采集器通信。此外，所有型号标准配备传统光学对点器，光学对点器可进行升级。nivo2m有单面和双面两种型号。

nikon将简单和高质量完美融合在一起，推出nikon m系列全站仪。

这些结构紧凑的高效产品使用经过外业检验的nikon界面和外业软件，很容易学习和使用。

支持棱镜测量和免棱镜测量，你可以完全放心全天作业中对任一点的重复测量精度。

用nivo m系列测量距离又快又灵活。按msr1键和msr2键分别配置不同的棱镜测量参数和免棱镜测量参数，不必在模式间来回切换。

nivo m系列外业软件突出特点包括：

- *一组完整的cogo功能?
- *简单的文件数据管理
- *快速编码，以便按一个按钮即可收集点要素数据和原始目标数据

每天进行全天作业也能获得质量最高的测量数据。

nivo m系列分2"、3"和5"三种型号，可以满足你的特定精度要求。

技术参数：

型号	测角精度	角度显示	测距精度	测程
nivo 2.m	2"	1"/5"/10"	棱镜模式 $\pm 2\text{mm}+2\text{ppm}$	免棱镜300米 米

			免棱镜模式 $\pm 3\text{mm}+2\text{ppm}$	
nivo 3.m	3"	1"/5"/10"	棱镜模式 $\pm 3\text{mm}+2\text{ppm}$ 免棱镜模式 $\pm 3\text{mm}+2\text{ppm}$	免棱镜300米 米
nivo 5.m	5"	1"/5"/10"	棱镜模式 $\pm 3\text{mm}+2\text{ppm}$ 免棱镜模式 $\pm 3\text{mm}+2\text{ppm}$	免棱镜300米 米