

4G云广播草坪音箱成功上市

产品名称	4G云广播草坪音箱成功上市
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	120.00/只
规格参数	4G无线音箱:40X20X10CM 4G广播系统:50X20X10CM 4G广播音箱:60X20X10CM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

4G云广播草坪音箱成功上市 深圳市索想伟业科技有限公司4G云广播草坪音箱，4G无线网络草坪音箱，4G网络草坪音箱价格，4G广播草坪音箱，4G全网通云广播防水音柱/4G无线IP网络音柱，4G全网通广播系统/4G无线IP网络广播系统/4G无线广播音柱厂家，全网通4G云广播厂家，全网通4G云广播收扩机，4G云收扩机号角，4G云广播收扩机，4G全网通功放一家专业研发、生产仿真石户外园林音箱、园林灯饰系列产品及周边配套广播器材的技术实业型企业。公司自一九九七年成立以来，秉承“为人们创造有声有色的生活”的宗旨，在园林照明、园林音响等领域取得了长足的发展，目前形成产品设计开发、生产规模化，销售及售后网络化的多层次发展。产品远销美国、澳洲、德国、巴拿马、马来西亚、韩国、台湾等十多个国家和地区。组建一套多级服务器管理的对讲、监听、广播、报警系统，确保任何一台服务器的瘫痪或者发生故障都不影响整个系统的运行，包括故障服务器管理的对讲终端。指挥中心、分控中心能对各个设备进行点对点、分区或全部呼叫、广播。系统呼叫、报警、对讲的同时，向其他系统提供联动信号，并与视频监控系统实现联动。具有报警显示、记录、录音等功能。

4G云广播草坪音箱成功上市 公司设计开发的仿岩仿真石户外园林音箱、园林灯饰到2005年已经拥有国家15项实用新型专利，产品具有防潮、防水、耐寒、耐高温、抗老化等特点，且形态逼真，与自然景观浑然天成。广泛用于别墅、住宅小区、广场、公园、旅游景区、学校、工厂等户外场所。

4G云广播草坪音箱成功上市公司一直致力于产品的技术革新和新产品研发，迄今已获得“国家强制性3C认证”、“中国进出口检验合格证”、“国家实用新型专利证”、“欧盟ROHS环保认证”、“ISO9001—2000国际质量体系认证”等多项证书。本着合作双赢的经营理念，力求把一流的产品和一流的服务奉献给广大客户，共谋发展。

4G云广播草坪音箱成功上市4G草坪音箱产品特点：

1、工程玻璃钢一体成型，防雨防尘设计；

- 2、采用4G网络模块，性能稳定，运行快捷；
- 3、采用PCM音频解码方案，高保真；
- 4、接收平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量；
- 5、支持平台对本机进行权限设置与管理；
- 6、支持状态回传，可将本机播放、工作状态回传至平台；
- 7、支持平台对本机进行权限设置与管理；
- 8、支持平台对本机远程升级功能；
- 9、支持平台对本机分区、分组广播功能；
- 10、内置30W立体声D类数字功放；
- 11、设备电源采用开关电源设计，AC100~240V 电压都能正常工作；
- 12、支持移动、联通、电信全网通4G无线网络接入；
- 13、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；
- 14、内置网络隔离防雷处理电路；
- 15、SIM卡槽接口:标准SIM;

二、4G云广播草坪音箱成功上市技术参数：

- 1、传输速率：10M/100Mbps
- 2、音频格式：MP3/MP2
- 3、采样率：8K ~ 48KHz
- 4、音频模式：16位立体声CD音质
- 5、输出频率：20Hz—20KHz
- 6、谐波失真：0.3%
- 7、信噪比：90dB
- 8、外接扬声器输出阻抗及功率：8Ω，100W
- 9、线路输出电平、阻抗：775MV、1K
- 10、工作环境：工作温度：-40℃ ~ +60℃；工作湿度：10% ~ 90%

11、电源电压：220V

12、功耗：34W

4G云广播草坪音箱成功上市 4G无线网络草坪音箱生产厂家，4G无线网络草坪音箱是数字IP网络广播系统中的一部分，采用无线网络传输，平台基于电信、联通、移动等平台，首先无线播放和广播对讲系统。4G网络音柱支持移动、联通、电信4G无线网络接入，草地式扬声器一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用广泛适用于公园、游乐场、住宅小区等户外场所，为周围环境增添了无穷乐趣。

4G云广播草坪音箱成功上市 IP66防水等级，高品质玻璃钢IP网络草坪音箱提供，喇叭外壳由ABS工程塑料构成，采用密封式设计具有异常出色的抗腐蚀、抗潮湿的性能、具有防雨、防潮、耐寒、耐热、耐冲击、防盗等优点，是专门设计供室外环境使用的产品。全方位及远程传播声音效果悦耳悠扬。即可播放音乐、又有点缀环境之妙，是户外园林、绿地安装的理想之选。

4G云广播草坪音箱成功上市 IP网络广播草音箱：

草坪音箱可用作呼叫广播及背景音乐，其外部由抗腐蚀性材料构成，具有超长使用寿命。草地喇叭的特点在于其不引人注意的设计，易于安装在花园灌木中，草地隐蔽的环境下。

有声—音响制造技术、打造本质、核心的音响功能及效果；

有色—产品与自然同色，外型为自然添彩；

有自然—音响产品造型、色彩、摆放与大自然完全融合，成为大自然一景，同时也丰富了大自然，与大自然同在。

草坪音箱频率响应：80HZ-16KHZ

草坪音箱工作模式：定压输入

草坪音箱输入电压:70V/100V

灵敏度：91dB-95dB

草坪音箱额定功率:10W-30W

园林音箱安装需要挖40公分见方的坑，然后放入预埋件，用水泥浇灌,筑成40-50的平台，平台需略高于草坪地面5公分，然后用螺丝将草坪音箱固定牢固,草坪音箱接线方式,正负对应就行!

4G云广播草坪音箱成功上市 IP网络草坪音响生产厂家 IP草音响报价做防水处理较多采用以下两种方式：

1、把箱体外表面全部用玻璃钢包起来，等到玻璃钢干了后，再进行抛光，喷漆，一般需喷漆3-4遍，这样箱体既可以做到防水的性能，又可以保留原有的表面。2、另一种目前比较的防水处理是在箱体的夹板上反复多次涂刷防水树脂胶漆，使防水漆渗透到箱体的夹板内，即可增加箱体的密封性，也可以对箱体有更深层的保护。箱体油漆彻底自然风干后，进行抛光喷漆等工序，也保留原有音箱的表面。喇叭防水也有一定的技术性，不是简单的涂抹些防水胶就行的，普通的胶水涂抹以后，会影响喇叭的阻尼，从而影响喇叭的音质。前面板网罩需采用防水海绵做处理，以免长时间的雨水等浸泡而腐烂。音箱插头与插座处要用玻璃胶封住。

