

WIKA 233.52.100LT SF6密度继电器

产品名称	WIKA 233.52.100LT SF6密度继电器
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	1111.00/个
规格参数	品牌:WIKA 型号:233.52.100LT 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

WIKA 233.52.100LT SF6密度继电器

描述

233.52.100 TI型在外壳背面集成了一个气体密度变送器，可作为一个全功能的标准GD-10型气体密度变送器使用。当然组合在一起的气体密度继电器和气体密度变送器都可以连接到罐体，从而测量罐体内气体密度。

气体密度变送器可按照维里方程对SF6气体的非线性状态变化进行电子补偿，使得SF6气体状态变化符合实际气体状态方程，从而实现最高准确度和最佳的温度补偿。不过，也只有气体密度变送器才具备上述功能。

气体密度变送器可以采集设备（罐体）中SF6气体的压力和温度。然后通过一个电子评估系统，使用这两个变量确定当前的气体密度。

系统会对热感应压力变化进行动态补偿，使其不会对输出信号产生影响。气体密度变送器可产生一个和气体密度成比例的4...20 mA标准信号（2线制系统）。

气体密度变送器具有很高的长期稳定性，无需对零点信号进行再校验。气密密封的测量单元采用封闭式焊接，可长期确保良好的密封性，不仅能防止仪表发生泄漏，还能确保仪表性能不受大气压力波动和安装高度的影响。

变送器的EMI（抗电磁干扰）性能按照IEC 61000-4-2到IEC 61000-4-6标准进行测试，可以确保安全的信号采集，特别适用于高压开关设备。

WIKA DIAL GAUGE - 233.52.100 (GDI-100)-1/9 BAR FLANGE D34 TURNABLE (14096324) (HE462165026)
(ACTUAL USER)

47259154 VENTIL ZU WIKA DICHTEWACHER Z/NR.47259154 REV.1/VER.3 COMPLETELY ASSEMBLED
PRODUCED BELONG DRAWING (ACTUAL USER)

GAUGE, PRESSURE, 0-200 PSI, 2-1/2 FACE, STAINLESS STEEL, LIQUID FILLED, 1/4 NPT LOWER MOUNT,
WIKA TYPE 233.53 WITH CAL

GAUGE PRESSURE 0-100PSI WIKA 111/40 PANEL MOUNTED 72414

WIKA 0-30#/KPA PRESSURE GAUGES 1 1/2 DIAL, 1/4 CONNECTION,BRASS (PARTS OF GAS
DEHYDRATION UNIT)

WIKA 0-2000#/KPA PRESSURE GAUGES 2 1/2 DIAL, 1/4 CONNECTION, GLYCERIN FILLED(PARTS OF
GAS DEHYDRATION UNIT)

WIKA 50-250 DEG F&C TEMPERATURE INDICATOR, 3 FACE, 9 STEM (PARTS OF GAS DEHYDRATION
UNIT)

WIKA 0-100#/ PRESSURE GAUGE 2 1/2DIAL, 1/2 CONNECTION (PARTS OF GAS DEHYDRATION UNIT)

WIKA 0-30#/KPA PRESSURE GAUGES 2 1/2 DIAL, 1/4 CONNECTION,BRASS (PARTS OF GAS
DEHYDRATION UNIT)

WIKA 50-250 DEG F&C TEMPERATURE INDICATOR, 3 FACE, 2 1/2STEM (PARTS OF GAS
DEHYDRATION UNIT)

WIKA 0-250 DEG F&C TEMPERATURE INDICATOR, 3 FACE, 2 1/2 STEM (PARTS OF GAS DEHYDRATION
UNIT)

WIKA 0-30#/ PRESSURE GAUGE 4DIAL, 1/2 CONNECTION (PARTS OF GAS DEHYDRATION UNIT)

WIKA 0-2000#/KPA PRESSURE GAUGES 4 1/2 DIAL, 1/2 CONNECTION (PARTS OF GAS DEHYDRATION
UNIT)

WIKA 0-200#/KPA PRESSURE GAUGES 4 1/2 DIAL, 1/2 CONNECTION(PARTS OF GAS DEHYDRATION
UNIT)

WIKA 0-200#/KPA PRESSURE GAUGES 2 1/2 DIAL, 1/4 CONNECTION, BRASS(PARTS OF GAS
DEHYDRATION UNIT)

LOADING GAUGE 0-1100KPA/KG/CM2 WIKA FOR DAG BLOCK (SUPT.CEXI.KOTTAI-III
RANGE,SRIPERUMBUDUR DIVISION CHENNAI-IV COMMISS

PRESSURE INDICATOR 0-2 BARG - 316TI-WIKA ZT2281.00

PRESSURE INDICATOR 0-10 BARG - 316TI-WIKA ZT2281.00(INVOICENO : AH034747/840000/4056)

WIKA TEMPERATURE SENSOR KIT-112317 (SHIP SPARE PARTS)

SW-6120063 PRESSURE INDICATO 0-10 BAR WIKA 2941-63

DIAPHRAGM/METAL; HASC276 3.62 X 0.003 WIKA PART # 14035218 (ACCESSORIES FOR 机械式压力表)

GAYESCO-WIKA CLIPS ROUTING 5/32 ROUND FOR THERMOCOUPLE ASSEMBLY

GAYESCO-WIKA THERMOCOUPLE INLET SUPPORT FOR THERMOCOUPLE ASSEMBLY

GAYESCO-WIKA THERMOCOUPLE SUPPORT RING FOR THERMOCOUPLE ASSEMBLY

GAYESCO-WIKA FLEX-R THERMOCOUPLE ASSEMBLY

GP268224 PRESSURE TRANSDUCER 0-250BAR 4-20MA 2-CORE DIN 43650-A (GLUAL WIKA A10)

DIAPHRAGM/METAL; TANTALUM 5.00 X 0.003 WIKA PART # 14035221 (ACCESSORIES FOR PRESSURE GAUGE)

13030321 IPC DP 0VAL PAR REMOTE WITH WIKA TRANSDUCER SPEC (SPARE PART FOR FILTERSYSTEM)

WIKA 产品范围

WIKA 压力表、压力计、压力传感器、液位传感器、波登管压力表、不锈钢充又耐震压力表、不锈钢防腐耐振压力表、不锈钢压力表（充油）、磁助压力表、电接点压力表、活塞式压力计、抗硫压力表、耐震压力表、压力变送器、压力表活接头、压力传感器、压力计、压力开关、压力表密封圈、压力送变器、压差表、传感器、盾尾油脂压力传感器、流量计、泡沫压力传感器、气体密度表、气压流量表、土压传感器、密度继电器、开关、变送器、温度计、温度传感器、温度测量、温度变送器、万向型双金属温度计、探针式温度计、直插式（表库式）温度计、主驱动油温传感器（马达）、环境温度仪表、SF6气体密度监测仪、组合式温度标准仪、manometer lime milk circulation loop、PRESSURE GAUGE、SF6纯度仪、TRANSDUCER传感器

WIKA是压力、温度和液位测量技术领域的全球领导者。WIKA产品范围：WIKA压力表、压力计、压力传感器、液位传感器、波登管压力表、不锈钢充又耐震压力表、不锈钢防腐耐振压力表、不锈钢压力表（充油）、磁助压力表、电接点压力表、活塞式压力计、抗硫压力表、耐震压力表、压力变送器、压力表活接头、压力传感器、压力计、压力开关、压力表密封圈、压力送变器、压差表、传感器、盾尾油脂压力传感器、流量计、泡沫压力传感器、气体密度表、气压流量表、土压传感器、密度继电器、开关、变送器、温度计、温度传感器、温度测量、温度变送器、万向型双金属温度计、探针式温度计、直插式（表库式）温度计、主驱动油温传感器（马达）、环境温度仪表、SF6气体密度监测仪、组合式温度标准仪、manometer lime milk circulation loop、PRESSURE GAUGE、SF6纯度仪、TRANSDUCER传感器。

WIKA基于高品质测量组件开发出全方位的解决方案，最终为客户的过程应用提供完美的集成解决方案。凭借自身的优势，WIKA公司在全球居于领先地位：1946年成立至今，WIKA公司传承优秀的家族传统，具有悠久的历史和丰富的经验。

WIKA 产品列表 全部 压力传感器 温控器 压力表 温度传感器 流量计 电子元器件 温度计 气体分析仪器 开关 压力开关 换向阀 压力变送器 继电器 标准件 电气测量 指示器 压力计 配件

WIKA压力表213.53.050/063 0...6000 psi G 1/4 back mount

WIKA径向耐震压力表113.53.080 0-250bar G1/4 LM

WIKA轴向耐震压力表113.53.080 0-250bar G1/4 CBM

WIKA压力表213.53 63 0-2.5bar G1/4 LM -40 ° C~100 ° C oil filling

WIKA轴向耐震压力表113.53.080 0-250bar G1/2 CBM

WIKA温度测量A5209 G1/2"

WIKA压力表232.50/100/1MPa/LM

WIKA压力表密封圈9091505 G1/2

WIKA压力表233.50.100,0-1 Bar

WIKA压力表111.10-2 1/2"-LM-0-1.0 Mpa

WIKA压力表233.50.100,0-4 Bar

WIKA压力表111.10-2 1/2"-LM-0-1.6 Mpa

WIKA压力表232.50 100 0 ~ 10MPa

WIKA压力表111.10-2 1/2 " -LM-0-1100 KPa

WIKA压力表YTF-100H

WIKA压力表111.10-2 1/2"-LM-0-1400 Kpa

WIKA径向耐震压力表113.53.080 0-600bar G1/2 LM

WIKA压力表111.10-2 1/2"-LM-0-400kPa

WIKA压力传感器ZNJC07020101;4-20MA

WIKA压力表213-63-250-F-PF1/48

232.30.100 机械式压力表

232.50.100 机械式压力表

232.50.160 机械式压力表

232.30.063机械式压力表

232.50.063 机械式压力表

232.30.063 机械式压力表

232.30.160 机械式压力表

42011230 WERK 232.50.100 1/15 0.004MS-MOVEMENT (COMPONENTS OF PRESSURE GAUGE)

PARTS FOR PRESSURE GAUGE : 104.B232.504 BOURDON TUBE 50, CUSN8 ,232 0-30 PSI

PARTS FOR PRESSURE GAUGE : 104.I.232.007 BOURDON TUBE 50, AISI 316L, 232 +/- 0.5 0-10 BAR

PARTS FOR PRESSURE GAUGE : 104.B.232.005 BOURDON TUBE 50, CUSN8, 232 0-4 BAR

PARTS FOR PRESSURE GAUGE : 104.I.232.008 BOURDON TUBE 50, AISI 316L, 232, 0-16 BAR

WIKA BOURDON TUBE PRESSURE GAUGE MODEL 232.50.100

42011230 WERK 232.50.100 1/15 0,004 MS MOVEMENT (COMPONENTS OF 机械式压力表)

8976520 232.50.063 -1.....+5 BAR SPEZMANOMETER (PRESSURE GAUGE)

8976520 232.250.063 -1....+5 BAR SPEZ MANOMETER (PRESSURE GAUGE)

PARTS FOR PRESSURE GAUGE : 104.I.232.009 BOURDON TUBE 50, AISI 316L, 232, 0-25 BAR

PARTS FOR PRESSURE GAUGE : 104.I.232.006 BOURDON TUBE 50, AISI 316 L, 232, 0-6 BAR

(PARTS FOR PRESSURE GAUGES) BOURDON TUBE 50 AISI 316 L,232 +/-0.5, 0-15PSI (104.I.232.502)

(PARTS FOR PRESSURE GAUGES) BOURDON TUBE 50 AISI 316 L,232 +/-0.5, 0-30PSI (104.I.232.504)

(PARTS FOR PRESSURE GAUGES) BOURDON TUBE 50 AISI 316 L,232 0-16 BAR (104.I.232.008)

113.53.040 机械式压力表

113.53.080 机械式压力表

233.50.100 机械式压力表

233.50.160 机械式压力表

233.52.063 机械式压力表

233.52.100 机械式压力表

233.30.160 机械式压力表

PRESSURE GAUGE 0/4 KG/CM2 WITH DIAP SEALS 233.5+ - (FOC) - CAPTIVE USE

PRESSURE GAUGE 0/2.5 KG/CM2 WITH DIAP SEALS 233.

PRESSURE GAUGES - 233.52.100 -1/9 BAR FLANGE D34 TURNABLE 821.2.2.1 (14096401) (HE464363001)
(ACTUAL USER)

PRESSURE GAUGE -233.58.100 (GDM-100) (HE426918005) (ACTUAL USER)

64381699 233.52.063 0/2 BAR UNION NUT M24X1.5 LOWER BACK 821.2.2 机械式压力表

233.30.100 机械式压力表

233.52.063 1/2 BAR ABS UNION NUT M24X1,5 BACK 机械式压力表

233.50.063 机械式压力表

威卡WIKA常用产品型号：

威卡WIKA 111.10(底部连接)/111.12(背部连接)标准型波登管压力表

威卡WIKA 111.11焊接工业EN 562波登管压力表

威卡WIKA 113.13塑料外壳充液波登管压力表

威卡WIKA 131.11 CrNi-不锈钢化学工业型波登管压力表

威卡WIKA 212.20波登管压力表

威卡WIKA 213.40压铸黄铜外壳，充液波登管压力表

威卡WIKA 213.53 CrNi-不锈钢外壳，充液波登管压力表

威卡WIKA 214.11方型结构波登管压力表

威卡WIKA 232.30 233.30 (充液)紧固安全型波登管压力表

威卡WIKA 232.34 233.34 (充液)安全型结构(塑料外壳)波登管压力表

威卡WIKA 232.50 233.50 (充液) CrNi-不锈钢化学工业型波登管压力表

威卡WIKA 312.20 / 610.20校验表(精度等级0.6)

威卡WIKA 332.11校验标准型仪表

威卡WIKA 33X.50 33X.30 (安全制造结构)校验表

威卡WIKA 3XX.11 / 612.11校验表

威卡WIKA 422.12/423.12充液工业型膜片压力表

威卡WIKA 432.50/433.50充液化学工业型膜片压力表

威卡WIKA 532.5X/533.5X(充液)测量气体和液体高质量的结构绝压表

威卡WIKA 611.10 (标准型)/612.20 (坚固型)膜盒压力表

威卡WIKA 611.13 s威卡WIKA p塑料壳体膜盒压力表

威卡WIKA 614.11方型，制造结构膜盒压力表

威卡WIKA 632.50CrNi-不锈钢结构化学工业型膜盒压力表

威卡WIKA 700.01 (气体测量介质)/700.02 (液体测量介质)磁性活塞和压缩弹簧(带有隔离膜片)差压表

威卡WIKA 711.12并行接口(波登管测量系统)差压表

威卡WIKA 732.14 (CrNi-不锈钢)/762.14 (蒙乃尔)/7X3.14 (充液)万能型差压表

威卡WIKA 732.51/733.51 (充液)金属测量腔化学工业型差压表

威卡WIKA 736.51CrNi-不锈钢结构化学工业可接电接点或变送器差压表

威卡WIKA 910.19 (适于普通管道)/910.23 (适于套管)焊接整体式法兰化学密封

威卡WIKA 910.20马鞍型法兰化学密封

威卡WIKA 970.1X舌型化学密封

威卡WIKA 981.10用于法兰连接的化学密封

威卡WIKA 981.18 (DIN 11 851)螺纹套管化学密封

威卡WIKA 981.22卡装螺纹装置化学密封

威卡WIKA 981.27用于法兰连接的化学密封

威卡WIKA 981.50NEUMO形式的法兰连接化学密封

威卡WIKA 981.51无菌连接 卡装化学密封

威卡WIKA 983同时可以测量温度的卡装化学密封

威卡WIKA 990.10标准螺纹结构化学密封

威卡WIKA 990.12标准螺纹结构化学密封

威卡WIKA 990.15用于焊接整体式法兰和马鞍型法兰的化学密封

威卡WIKA 990.17针对食品工业应用化学密封

威卡WIKA 990.18 (DIN 11 851)螺纹套管化学密封

威卡WIKA 990.22 (卡装)化学密封

威卡WIKA 990.23浆料,造纸工业型化学密封

威卡WIKA 990.24 VARIVENT化学密封

威卡WIKA 990.26内嵌膜片的法兰型化学密封

威卡WIKA 990.27法兰型化学密封

威卡WIKA 990.28夹心型(三明治型)化学密封

威卡WIKA 990.29延伸膜片法兰型化学密封

威卡WIKA 990.30均质法兰化学密封

威卡WIKA 990.31塑料腔体，螺纹结构及螺纹过程连接化学密封

威卡WIKA 990.34焊接结构及螺纹过程连接化学密封

威卡WIKA 990.35延伸膜片压力盒型化学密封

威卡WIKA 990.36 / 990.37带有发散膜片螺纹过程连接的小型化学密封

威卡WIKA 990.38经济型焊接结构化学密封

威卡WIKA 990.40大盘膜片，螺纹过程连接化学密封

威卡WIKA 990.41大盘膜片，螺纹结构化学密封

威卡WIKA 990.50NEUMO BioConnect卫生型连接化学密封

威卡WIKA 990.51无菌连接化学密封

威卡WIKA 990.60 NEUMO BioControl卫生型连接化学密封

威卡WIKA CAN open或PROFIBUS-DP压力变送器,型号D-10-7/D-10-9/D-20-9

威卡WIKA DELTA-plus 702.01现场显示/DELTA-comb 702.02现场显示和开关/DELTA-switch 851.02开关/DELTA-

trans 891.34.2189 (现场显示和远传)差压表

威卡WIKA 带数显接线盒的头部连接电子温度计,型号DIH10

威卡WIKA DiwiTherm/DiwiTherm-Solar数显式电阻温度计

威卡WIKA 测量低压和差压的压力变送器,型号DP-10

威卡WIKA 带有室外壳体的压力变送器,型号F-20

威卡WIKA 浸入式测量液位的压力变送器,型号IL-10/LH-10/LS-10

威卡WIKA 全量程可调至1:30压力变送器,型号IPT

威卡WIKA OEM用户的智能压力传感器,型号MCTX-1

威卡WIKA 液压运输机械压力变送器,型号MH-2

威卡WIKA OEM-陶瓷压力变送器,型号OC-1

威卡WIKA OEM-薄膜应变片压力变送器,型号OT-1