

按钮启动30千瓦柴油发电机

产品名称	按钮启动30千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO30000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

按钮启动30千瓦柴油发电机该款静音式柴油发电机采用核心技术，柴油机和发电机均于。动力强劲，体积小、灵活、轻便配套齐全,便于操作和维护,所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门,作为备用电源或临时电源.近年来新研制的无人值守的全自动应急电站,更加扩大了该种发电机组的使用范围,产品远销欧亚非几十个和地区,在购买柴油发电机组之前有些参数您是要考虑的，在柴油发电机组选购的过程中，掌握柴油发电机组额定参数显得尤其重要。下面我们就来了解一下柴油发电机组的额定参数有哪些？

按钮启动30千瓦柴油发电机指柴油发电机组在额定状态运行时的效率。一般的国产柴油发电机组的这些参数都是不符合的，国产柴油发电机本身的功率并没有柴油发电机上标的那么大，大泽动力的柴油发电机它的参数标的是多少，柴油发电机就能达到多少。

型 号： TO30000ETX

发电机参数

额定功率： 30KW

备用功率： 32KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： YOTO3200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

自动调压： 具有

消音装置： 工业消音装置

1调速方式： 机械调速

1油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680KG

外形尺寸: 1280*900*1205（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机组是一种应急设备，柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，按钮启动30千瓦柴油发电机是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。大泽动力生产的柴油发电机 直流输出12V,单相电启动发电机,推车式四冲程发电机便携低油耗，尤其是2017的最新款的产品总会让人有一种耳目一新的感觉。省油、轻便、低噪音、低排量是它们最大的特点,它们个个都富有设计感,而且机械性能和风格也逐渐扎实。作为大泽动力发电机目前国内最小级别的发电机组,似乎是浓缩了大泽发电机近些年来在设计与工程方面的进步。大泽动力发电机的功率覆盖范围从1KW到1000KW，大泽动力柴油发电机根据负载性质和大小来合理选用电动机，如果选用电动机容量过大时，不但设备容量没有发挥。而且电动机长期低负载运行，经济性较差，不利于节能。对于可逆运转直流电动机来说，容量选大还意味着电机转动惯量的加大，使驱动系统的动态特性变坏，造成时间浪费和生产效率的降低，因此，从节能和保证安全运行观点出发，必须合理选用合适电机。大泽动力发电机组是您理想的应急备用电源设备。