

高速下坡路段水性聚合物彩砂防滑路面报价 济南鼎诚专业施工团队

产品名称	高速下坡路段水性聚合物彩砂防滑路面报价 济南鼎诚专业施工团队
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

产品详情

彩色防滑路面材料的选择技巧

彩色防滑路面材料分为两种，一种是嵌入式彩色防滑路面材料，另一种是陶瓷颗粒防滑路面材料。

如果对于路面承载要求不高的话，只是一些桥面楼梯、自行车专用道、景区绿道、公园绿道、人行步行道等场所使用的话。

可以使用美邦的嵌入式彩色防滑路面材料，既可以达到防滑的需求，还能起到美观的效果。

而如果对于路面承载重量要求高，**机动车行驶的话，陶瓷颗粒防滑路面材料是市政和高速公路的优先选择。

比如高速公路坡道、急弯、涵洞入口、ETC收费站等场所都可以使用。

彩色防滑路面厂家告诉大家陶瓷颗粒由1250 高温烧制而成，具有高硬度、不褪色、粒径均匀、耐污染等特点，以满足客户的需要。

彩色防滑路面用彩色陶瓷颗粒介绍

彩色防滑路面专用无溶剂型聚氨酯胶具有高强度的黏合性能，能直接施工于沥青混凝土基础。

- 1) 材料不含溶剂，安全环保，无异味，
- 2) 快速施工、封路时间短，不改变原道路结构；

- 3) 可用于水泥或沥青路面上，也可用于钢板、木板、瓷砖上，易于旧路面翻新；
- 4) 有效增加路面构造深度，增大接触面之间的摩擦力，从而增加防滑性能；
- 5) 降低噪音、降低乃至消除溅水和水雾，高速下坡路段水性聚合物彩砂防滑路面厂家，增加雨天行车安全性；
- 6) 耐候性能好，抗紫外线能力优异，高温和低温稳定性强。
- 7) 可根据客户需求提供不同颜色、不同粒径的彩色陶瓷防滑颗粒。

彩色防滑路面是什么？有什么作用？

一、彩色防滑路面的发展

部分欧洲国家19世纪60年代就已经广泛采用不同的道路颜色来提醒驾驶者行驶位置、危险路段等来预防和控制道路交通事故的发生。我国在20世纪80年代初开始研究彩色路面，随着经济的发展和科学技术水平的不断提高，近几年来，彩色防滑路面也越来越广泛地被运用。

二、什么是彩色防滑路面

彩色防滑路面是通过在原有路面结构上铺设耐磨耗、高磨光值的骨料，在路面表层形成一定构造深度、使轮胎和路面的接触点发生改变，大大提高道路表面摩擦系数的路面，其厚度一般为：1~5mm，也称薄型防滑路面；彩色防滑路面是在防滑路面铺设时选用带有各种颜色的高性能耐磨材料所形成各种不同颜色的防滑路面。

二、彩色防滑路面功能

安全作用：缩短汽车制动距离；有效降低危险及涉水路面事故率。

警示作用：丰富的色彩提高司机注意力，高速下坡路段水性聚合物彩砂防滑路面施工，有效警示危险区域交通事故率。

管理作用：用颜色区分通行路线及通行方式，更有利于提高交通管理效。

装饰作用：提升道路装饰性、和功能性和美观度。

四、彩色防滑路面特点

(1) 施工迅速，铺设效率高，30min快速固化，烟台高速下坡路段水性聚合物彩砂防滑路面，2小时可通车。

(2) 降低噪音，构造深度较大，有利于吸收声波噪音，在水泥路面上可以将降低噪音3~4分贝。

(3) 防滑性能好，可显著增加雨天抗滑性能，缩短刹车距离可达40%以上。此外，重型卡车在转弯处刹车不会产生抱死现象。

(4) 抗压、耐磨、耐冲击等机械性能强，附着力好。

(5) 耐紫外线老化、耐沾污性强、耐机油一溶剂酸碱，高速下坡路段水性聚合物彩砂防滑路面报价，颜

色鲜艳持久，不粉化开裂。

(6) 厚度小、重量轻： 5mm，每平方米覆盖层重约5kg；对道路结构受力、道路纵坡、道路排水系统影响甚微。

高速下坡路段水性聚合物彩砂防滑路面报价-济南鼎诚专业施工团队由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装饰有限公司（www.sddcdp.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南鼎诚——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室，联系人：姜经理。