20号钢大口径无缝钢管 白银20号无缝钢管 荣辉钢管厂家

产品名称	20号钢大口径无缝钢管 白银20号无缝钢管 荣辉钢管厂家
公司名称	山东荣辉金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济开发区辽河路东首
联系电话	18963506688

产品详情

20号无缝钢管

合金管--我公司是一家专营合金管、锅炉管的大型企业。经过近几年的努力,已成为本市较大规模的无 缝钢管、合金管的销售基地,先后与全国各大电厂,锅炉厂,石油,化工,机械厂等企业相继建立了稳 定的供货关系。可生产外径32—245、壁厚6—25;可销售外径10—1020、壁厚1—100等各种型号的无缝钢 管。专业生产耐热承压、耐腐蚀、耐磨损合金钢管及铸件。主产品为:耐热钢,热强钢,20号无缝钢管 厂家,耐磨钢,不锈钢,合金钢,超低碳合金钢,无磁钢,厚壁钢管,K合金,各种铸件等,产品在国 内外各行业广泛使用,深受好评!

20号无缝钢管

合金管主要用于低中压锅炉(工作压力一般不大于5.88Mpa,20号无缝钢管规格,工作温度在450 以下)的受热面管子;用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450~~650之间)的受热 面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等.消除氢脆,减少T22合金钢管中渗氢的数量,必须 尽量减少高强度/高硬度钢制T22合金钢管的酸洗,因为酸洗可加剧氢脆。在除锈和氧化皮时,尽量采用 喷砂抛丸的方法,若洛氏硬度等于或大于HRC 32的T22合金钢管进行酸洗时,20号钢大口径无缝钢管, 必须在制定酸洗工艺时确保T22合金钢管在酸中浸泡的时间不超过10分钟。

- 一般用无缝钢管是用10、20、30、35、45等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi 、45Mn2、40MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45
- 、40Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件,如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证

强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货;冷轧以热以热处理状态交货。合作:

- ·团队才能真正成就个人的,白银20号无缝钢管,与环境和谐发展是企业基业长青的基础;
- · 积极主动, 重视整体利益, 从而创造的团队绩效; · 放眼长远, 胸襟开阔, 不断追求的合作境界。

20号钢大口径无缝钢管-白银20号无缝钢管-荣辉钢管厂家由山东荣辉金属材料有限公司提供。山东荣辉金属材料有限公司(www.hejingangguan.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!