

# 不锈钢深井泵销售 保山不锈钢深井泵 众博泵业

产品名称	不锈钢深井泵销售 保山不锈钢深井泵 众博泵业
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥开发区
联系电话	15620310755

## 产品详情

### 不锈钢潜水泵怎么防锈

- 1.经常检查不锈钢潜水泵的机械密封情况，对各种密封件，如密封圈、加油螺钉、密封盒等都要进行检查，保山不锈钢深井泵，在对已磨损的部件和密封性能差的部件，要及时维修或更换，发现松动的要及时拧紧，密封不牢的要及时更换新件。
- 2.防止发生水泵锈蚀，如泵的表面受损脱漆，应及时清除锈迹，涂抹防锈漆加以保护。
- 3.定期检查潜水泵的轴承情况，看轴承有物磨损、是否缺油、是否有跑圈或跑外圈的情况、是否要更换。
- 4.水泵一般每使用两年就要进行一次检查维护，可通过机械运转发出来的声音来初步检查水泵的各部件是否正常。

不锈钢潜水泵由于安装不当或是在颗粒杂质较多的水中作业对泵体造成损坏，导致在运行过程中出现流量不足或不出水的问题，严重影响了其使用性能和作业效率。因此我们需要了解其具体原因并采取相应的解决措施：

- 1.水泵安装高度过高，使得叶轮浸没深度不够，导致水泵出水量下降；

- 2.不锈钢潜水泵转向相反；
- 3.出水阀门不能打开；
- 4.出水管路不畅通或叶轮被堵塞；
- 5.水泵下端耐磨圈磨损严重或被杂物堵塞；
- 6.抽送液体密度过大或粘度过高；
- 7.叶轮脱落或损坏；
- 8.多台水泵共用管路输出时，不锈钢深井泵销售，没有安装单向阀门或单向阀门密封不严。

排除措施：

- 1.控制不锈钢潜水泵安装标高的允许偏差，不可随意扩大；
- 2.水泵试运转前先空转电动机，核对转向使之与水泵一致。使用过程中出现上述情况应检查电源相序是否改变；
- 3.检查阀门，并经常对阀门进行维护；
- 4.清理管路及叶轮的堵塞物，经常打捞蓄水池内杂物；
- 5.清理杂物或更换耐磨圈；
- 6.寻找水质变化的原因并加以治理；
- 7.加固或更换叶轮
- 8.检查原因后加装或更换单向阀门。

## 去除不锈钢潜水泵水垢的方法

不锈钢潜水泵使用久了就会有水垢形成，尤其是在一些水质较差的工况中使用的潜水泵，不锈钢深井泵价格，更容易出现这个问题。当水垢积累到一定的程度是，水泵的转速就会变慢，因此在性能上就有所下降。所以要定期清理泵内的水垢才能保证泵的正常运转。我们来看一下清垢方法是怎样的：

如果是水垢可以用草酸浸泡，盐酸也可以，但要控制好盐酸的浓度，酸度过高会对不锈钢潜水泵有腐蚀，不锈钢深井泵厂家，如果是水锈，可以用机油润滑后点动，或用管子钳盘动。当然不可以放盐酸了。

电机不动可以往轴承上打点松动液，松动之后灌点润滑油就可以了。这个应该是平时没好好保养形成的。长时间不用的时候需要把水放掉，并放干燥剂在泵里面存放。水中可以放点阻锈剂，这样会好点。不锈钢潜水泵腔内结垢主要是水温过高造成的，温度高就有水垢，水垢多了就使泵腔内没有间隙造成水泵

转不动，所以循环水要控制一下水温。

不锈钢深井泵销售-保山不锈钢深井泵-众博泵业由天津众博泵业有限公司提供。天津众博泵业有限公司（[www.tjzby.com](http://www.tjzby.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！