

上海一哲 RUSS双电源开关RLTSB RUSS双电源开关

产品名称	上海一哲 RUSS双电源开关RLTSB RUSS双电源开关
公司名称	上海一哲能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区运河北路258号
联系电话	18930312126

产品详情

RMT特性B：

- 15、手动机械操作、手动电气操作、全自动转换操作
- 16、易于配置
- 17、同步或异步发电机
- 18、主用，备用或联合发电机组
- 19、相差动
- 20、定子接地
- 21、零序差动保护
- 22、断路器失灵
- 23、完整
- 24、VT断线检测
- 25、跳闸回路监控
- 26、负序过流保护
- 27、离定值电流

28、电压制动过电流

29、过励磁

30、欠压和过压保护

RAC400系列控制器功能B：

12、发电机自我检测功能

13、相位及相位角监测功能

14、直流线圈电子保护功能，更好的保护关键部件，提高可靠性

15、控制器访问密码保护

16、ATS事件记录及故障自诊功能

17、系统监测统计功能

18、远程通讯功能：可选的内置RS485通讯接口（选项）

19、RJ-45接口

20、定时功能

21、自投自复选择功能、

22、配合监控设备，RUSS双电源开关RMT2，提供完整通讯解决方案

CB级ATSE与PC级ATSE比较之一

触头材料不同

CB级ATS：为了分断电弧，RUSS双电源开关，采用的是银钨材料，银钨材料在空气中易氧化，由于ATS功能决定了长期有一主触头暴露在空气中，氧化导致过大的接触电阻，转换过程中产生的热量缩短了触头寿命

PC级ATS：

1) 触头材料为特殊银合金材料，降低了氧化程度

- 2) 触头的拍合式设计使其具有自清洁功能即自动去除氧化物，使用10年后，触头电阻仅增加6%
- 3) 主触头附带灭弧触头，灭弧触头转移了弧电流，保护了主触头，开关本体设计寿命为25年

上海一哲-RUSS双电源开关RLTSB-RUSS双电源开关由上海一哲能源科技有限公司提供。上海一哲能源科技有限公司 (www.yizhe-tech.com/) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海一哲——您可信赖的朋友，公司地址：上海市奉贤区运河北路258号，联系人：杜小姐。