# grc构件价格 合肥grc构件 合肥炬峰|节能环保

产品名称	grc构件价格 合肥grc构件 合肥炬峰 节能环保
公司名称	合肥炬峰装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县撮镇镇先锋社区合马路南
联系电话	13866193788

## 产品详情

GRC装饰构件主要以耐碱玻璃纤维为增强辅材,低碱度硫铝酸盐水泥为胶结材料,及河沙或石英砂构成,通过玻璃钢模具、混凝土模具、塑料模具、钢模、硅胶模具等通过浇注、挤出、网铺、预混、喷射等工艺制成GRC制品。产品可根据所持有或翻制的模具进行持续性加工。GRC构件涉及产品模具的制作,一般有一定的生产周期。GRC产品,生产安装过后可进行涂料涂刷,彩色GRC产品可一次生产成型投入使用。

## GRC材料组成

GRC的基本组成材料为水泥、砂子、纤维和水,另外还添加有聚合物、外加剂等用于改善后期性能的材料。

水泥:通常用于GRC中的水泥主要有快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、白色 硅酸盐水泥。

纤维:GRC材料中使用的纤维必须是耐碱玻璃纤维,种类包括耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。欧美国家要求GRC中使用的玻璃纤维氧化锆含量不低于16.5%,grc构件定制厂家,国内要求在使用普通硅酸盐水泥时氧化锆含量不低于16.5%。

外加剂:通常可选择性地加入高效减水剂、塑化剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防锈剂等外加剂:当制品中含有钢质增强材料或钢质预埋件时,不得使用氯化钙基的外加剂。

其他材料:可以选择性的添加一些火山灰质活性材料,有利于提升GRC制品的综合性能,成品grc构件价格,例如强度、抗渗、耐久等。

#### GRC构件的优点:

## 1、超薄技术、尺寸大

GRC板薄可做到5mm,标准宽度为900mm和1200mm,长度不限,满足运输条件即可,亦可做成5mm至任意厚度,任意尺寸。

## 2、抗污、不变形、超耐久

GRC材料干湿变形小于0.123%,经过大量实验证明,GRC具有很强的耐久性,合肥grc构件,不怕紫外线照射,经得起风吹日晒雨淋,耐候性远远高于一般的建筑材料。

### 3、无限可塑性

GRC产品是将原料按一定配比搅拌,在模具内浇筑成型,可生产出造型丰富,grc构件价格,质感多样的产品。可根据客户和设计师的不同需要,进行任意的艺术造型,实现设计师的设计梦想。

grc构件价格-合肥grc构件-合肥炬峰|节能环保由合肥炬峰装饰工程有限公司提供。合肥炬峰装饰工程有限公司(www.jfzsgc.cn)是一家从事"EPS线条"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"炬峰"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使合肥炬峰在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!