

断桥铝窗户 广西伟昌建材 断桥铝窗户定制

产品名称	断桥铝窗户 广西伟昌建材 断桥铝窗户定制
公司名称	广西河池伟昌建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河池市城东路1号“河池市鸿宇建材交易市场”29栋C-29-9、29栋C-29-10、29栋C-29-11、29栋C-29-12号商铺
联系电话	15510909919

产品详情

气密性别小觑

门窗选购，密闭性较好的门窗，可考虑使用塑钢保温窗，采用双层甚至三层的真空Low-E玻璃，加上双道橡胶密封条，让门窗既防风又保温，断桥铝窗户订做，

门窗选购，除了材料以外，门窗的开关方式也是决定密封性的关键因素。平开式窗户，利用等压原理，采用一道硬密封和两道软密封的三密封结构，让窗户具有良好的气密性和水密性。对于门来说，断桥铝窗户定制，嵌式的推拉门气密性高，密闭性能好。

看清质量有保证

购买门窗的时候，要注意看清以下几点：

(1)焊接处平整度，看清内外角缝拼接是否平齐，一般塑钢门窗的对角线尺寸差不大于3mm。

(2)看五金配件，好的门窗五金配件手感厚实，表面保护层致密，有光泽，没有划伤痕迹。

(3)检查材质，购买塑钢门窗时可带上磁铁，断桥铝窗户厂家，如果能吸附在上面，表示门窗带有加强型钢。

(4)看缓冲胶，缓冲胶和防撞胶的功能是保护门扇不受强力碰撞。

铝合金门窗的主要材料及性能

对材料的掌握:

A、型材

1.基材：表面未经处理的铝合金建筑型材

2.铝合金型材表面处理方式:阳极氧化、着色型材、电泳涂漆型材、粉末喷涂型材、氟碳漆喷涂型材，断桥铝窗户，木纹转印。

3.受力构件未经表面处理的型材实测壁厚窗应 1.4mm，门应 2.0mm。

4.常见的阳极氧化、电泳涂漆颜色有：银白色、香槟色、古铜色、黑色、仿不锈钢色

5.粉末喷涂、氟碳漆喷涂的颜色较多

6.氟碳喷涂的涂层种类7.北京地方标准对铝合金型材作了如下规定8.型材合金牌号、供应状态

门窗用型材选用合金牌号为6063、供应状态T5

铝合金型材的强度设计值 f_a (N/mm²)

铝合金型材：铝的成份98%，其它合金2%，硬度用韦氏硬度计检测 8，我公司检测为10

炫框阳台窗：亦称多轨推拉窗，其特点性能是兼于无框窗和墙体窗之间，炫框纤细，空间感觉通透明亮，三轨、四轨的打开面积分别为66%，75%，在增强防水密封性的前提下地保证阳台的通风、采光，特别适用于居室中的工作阳台（北阳台）。

墙体窗：也称建筑门窗，在建筑施工过程中同时安装，作为建筑墙体的一部分，对防水、密封要求高，普遍应用于卧室、居室、厨房、卫生间等室内墙体，近年来对节能要求的提高，越来越多的客户选择中空玻璃、断桥隔热窗。

断桥铝窗户-广西伟昌建材-断桥铝窗户定制由广西河池伟昌建材有限责任公司提供。广西河池伟昌建材

有限责任公司 (www.hcwc-alu.com) 是从事 “ 推拉窗,重型推拉门,重型推拉窗,断桥窗纱一体窗 ” 的企业 , 公司秉承 “ 诚信经营 , 用心服务 ” 的理念 , 为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询 ! 联系人 : 靳经理。