

CJZQ系列高压球阀 威泰

| | |
|------|---|
| 产品名称 | CJZQ系列高压球阀 威泰 |
| 公司名称 | 上海威泰液压气动有限公司 |
| 价格 | 300.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:威泰 型号:CJZQ-H25G 产品别名:船用或其它液压系统 |
| 公司地址 | 上海市黄浦区北京东路666号B区四层416-D177室 |
| 联系电话 | 021-63279947 13901951049 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|----------|-----------|
| 品牌 | 威泰 | 型号 | CJZQ-H25G |
| 产品别名 | 船用或其它液压系统 | 连接形式 | 螺纹 |
| 材质 | 锻钢 | 公称通径 | 25 (mm) |
| 压力环境 | 31.5 (Mpa) | 类型(通道位置) | 直通式 |
| 结构形式 | 固定球球阀 | | |

1.概述 高压球阀主要用于液压管路中控制油液的流通和截止。本型球阀具有流阻损失小，密封性能可靠、操作方便，外观精美等特点。本型高压球阀主要由阀体、球体、阀杆、手柄和密封装置组成。阀体采用钢质锻件，表面镀铬。同时也提供本型不锈钢球阀。本型高压球阀主要有三种连接方式：外螺纹式，内螺纹式和法兰式。2.型号说明 适用：船用或其它液压系统 名称代号：球型截止阀 连接方式：f - 法兰连接式

l外螺纹连接式

g - 内螺纹连接式 公称通径：6-80mm 压力等级：h31.5mpa f-20mpa

3.外形尺寸

| 型号 (model) | dn (m) | 基本尺寸 | 重量 (kg) |
|--------------|----------|------|-----------|
|--------------|----------|------|-----------|

|) | | l1 | l2 | l3 | l4 | h | d1 | d2 | s | dm | |
|-----------|----|-----|-----|----|------|-----|----|----|-----|-----------|------|
| cjqz-l6h | 6 | 100 | 82 | 12 | 1.28 | 76 | 6 | 11 | 44 | m16 × 1.5 | 0.7 |
| cjqz-l8h | 8 | 100 | 86 | 14 | 1.97 | 76 | 8 | 16 | 44 | m22 × 1.5 | 1.0 |
| cjqz-l10h | 10 | 130 | 100 | 16 | 1.97 | 86 | 10 | 20 | 52 | m27 × 1.5 | 1.8 |
| cjqz-l15h | 15 | 130 | 105 | 18 | 1.97 | 90 | 15 | 25 | 56 | m30 × 1.5 | 2.0 |
| cjqz-l20h | 20 | 170 | 121 | 20 | 1.97 | 110 | 20 | 30 | 65 | m36 × 2 | 3.1 |
| cjqz-l25h | 25 | 170 | 135 | 22 | 1.97 | 120 | 24 | 35 | 75 | m42 × 2 | 4.0 |
| cjqz-l32h | 32 | 210 | 160 | 24 | 1.97 | 135 | 30 | 40 | 88 | m52 × 2 | 7.3 |
| cjqz-l40h | 40 | 210 | 180 | 26 | 1.97 | 142 | 38 | 50 | 96 | m60 × 2 | 8.8 |
| cjqz-l50h | 50 | 250 | 205 | 28 | 2.75 | 170 | 48 | 60 | 120 | m72 × 2 | 15.5 |

| 型号 (model) | dn (mm) | 基本尺寸 | | | | | | | 重量 (kg) |
|--------------|-----------|------|-----|----|-----|----|----|-----------|-----------|
| | | l1 | l2 | l3 | h | d1 | s | dm | |
| cjqz-g6h | 6 | 100 | 68 | 12 | 76 | 6 | 44 | m14 × 1.5 | 0.7 |
| cjqz-g8h | 8 | 100 | 70 | 14 | 76 | 8 | 44 | m16 × 1.5 | 1.0 |
| cjqz-g10h | 10 | 130 | 88 | 16 | 86 | 10 | 52 | m18 × 1.5 | 1.8 |
| cjqz-g15h | 15 | 130 | 91 | 18 | 90 | 15 | 56 | m27 × 2 | 2.0 |
| cjqz-g20h | 20 | 170 | 100 | 20 | 110 | 20 | 65 | m33 × 2 | 3.2 |
| cjqz-g25h | 25 | 170 | 111 | 22 | 120 | 34 | 75 | m42 × 2 | 4.2 |
| cjqz-g32h | 32 | 210 | 131 | 24 | 135 | 30 | 88 | m48 × 2 | 7.6 |

| 型号 (model) | dn (mm) | 基本尺寸 | | | | | | | | | 重量 (kg) |
|--------------|-----------|------|-----|----|-----|----|----|------|-----|-----|-----------|
| | | l1 | l2 | l3 | h | d1 | s | s1 | 4-m | d | |
| gjzq-f10h | 10 | 130 | 70 | 22 | 86 | 10 | 52 | 33 | m8 | 73 | 2.1 |
| gjzq-f15h | 15 | 130 | 75 | 22 | 90 | 15 | 56 | 36 | m8 | 78 | 2.7 |
| gjzq-f20h | 20 | 170 | 85 | 22 | 110 | 20 | 65 | 42 | m10 | 88 | 3.8 |
| gjzq-f25h | 25 | 170 | 96 | 28 | 120 | 24 | 75 | 51.6 | m12 | 98 | 5.3 |
| gjzq-f32h | 32 | 210 | 106 | 28 | 135 | 30 | 88 | 62 | m14 | 128 | 7.6 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-------|-----|-----|------|
| gjzq-f40h | 40 | 210 | 125 | 36 | 142 | 38 | 96 | 66 | m16 | 130 | 8.3 |
| gjzq-f50h | 50 | 250 | 146 | 36 | 170 | 48 | 120 | 83.4 | m20 | 156 | 17.0 |
| gjzq-f65h | 65 | 290 | 170 | 45 | 185 | 60 | 135 | 96 | m22 | 178 | 20 |
| gjzq-f80h | 80 | 290 | 185 | 45 | 210 | 70 | 160 | 113.1 | m24 | 218 | 46.6 |