

CJZQ系列高压球阀 威泰

产品名称	CJZQ系列高压球阀 威泰
公司名称	上海威泰液压气动有限公司
价格	160.00/件
规格参数	品牌:威泰 型号:CJZQ-H20G 适用范围:船用或其它液压系统
公司地址	上海市黄浦区北京东路666号B区四层416-D177室
联系电话	021-63279947 13901951049

产品详情

品牌	威泰	型号	CJZQ-H20G
适用范围	船用或其它液压系统	连接形式	螺纹
材质	锻钢	公称通径	20 (mm)
压力环境	31.5 (Mpa)	类型(通道位置)	直通式
结构形式	固定球球阀		

1.概述 高压球阀主要用于液压管路中控制油液的流通和截止。本型球阀具有流阻损失小，密封性能可靠、操作方便，外观精美等特点。本型高压球阀主要由阀体、球体、阀杆、手柄和密封装置组成。阀体采用钢质锻件，表面镀铬。同时也提供本型不锈钢球阀。本型高压球阀主要有三种连接方式：外螺纹式，内螺纹式和法兰式。2.型号说明 适用：船用或其它液压系统 名称代号：球型截止阀 连接方式：f - 法兰连接式

l外螺纹连接式

g - 内螺纹连接式 公称通径：6-80mm 压力等级：h31.5mpa f-20mpa

3.外形尺寸

型号 (model)	dn (m)	基本尺寸	重量 (kg)
--------------	----------	------	-----------

)		l1	l2	l3	l4	h	d1	d2	s	dm	
cjqzq-l6h	6	100	82	12	1.28	76	6	11	44	m16 × 1.5	0.7
cjqzq-l8h	8	100	86	14	1.97	76	8	16	44	m22 × 1.5	1.0
cjqzq-l10h	10	130	100	16	1.97	86	10	20	52	m27 × 1.5	1.8
cjqzq-l15h	15	130	105	18	1.97	90	15	25	56	m30 × 1.5	2.0
cjqzq-l20h	20	170	121	20	1.97	110	20	30	65	m36 × 2	3.1
cjqzq-l25h	25	170	135	22	1.97	120	24	35	75	m42 × 2	4.0
cjqzq-l32h	32	210	160	24	1.97	135	30	40	88	m52 × 2	7.3
cjqzq-l40h	40	210	180	26	1.97	142	38	50	96	m60 × 2	8.8
cjqzq-l50h	50	250	205	28	2.75	170	48	60	120	m72 × 2	15.5

型号 (model)	dn (mm)	基本尺寸								重量 (kg)
		l1	l2	l3	h	d1	s	dm		
cjqzq-g6h	6	100	68	12	76	6	44	m14 × 1.5	0.7	
cjqzq-g8h	8	100	70	14	76	8	44	m16 × 1.5	1.0	
cjqzq-g10h	10	130	88	16	86	10	52	m18 × 1.5	1.8	
cjqzq-g15h	15	130	91	18	90	15	56	m27 × 2	2.0	
cjqzq-g20h	20	170	100	20	110	20	65	m33 × 2	3.2	
cjqzq-g25h	25	170	111	22	120	34	75	m42 × 2	4.2	
cjqzq-g32h	32	210	131	24	135	30	88	m48 × 2	7.6	

型号 (model)	dn (mm)	基本尺寸										重量 (kg)
		l1	l2	l3	h	d1	s	s1	4-m	d		
gjzq-f10h	10	130	70	22	86	10	52	33	m8	73	2.1	
gjzq-f15h	15	130	75	22	90	15	56	36	m8	78	2.7	
gjzq-f20h	20	170	85	22	110	20	65	42	m10	88	3.8	
gjzq-f25h	25	170	96	28	120	24	75	51.6	m12	98	5.3	
gjzq-f32h	32	210	106	28	135	30	88	62	m14	128	7.6	

gjzq-f40h	40	210	125	36	142	38	96	66	m16	130	8.3
gjzq-f50h	50	250	146	36	170	48	120	83.4	m20	156	17.0
gjzq-f65h	65	290	170	45	185	60	135	96	m22	178	20
gjzq-f80h	80	290	185	45	210	70	160	113.1	m24	218	46.6

推荐浏览