漆雾凝聚剂成分 漆雾凝聚剂成分配方

产品名称	漆雾凝聚剂成分 漆雾凝聚剂成分配方
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	型号:漆雾凝聚剂 厂家:漆雾凝聚剂生产厂家 作用:漆渣凝聚明显
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂成分 漆雾凝聚剂成分配方 漆雾凝聚剂生产厂家-恒信达,恒信达漆雾凝聚剂厂家直销,使用性价比高,投加量少,使用效果佳

漆雾凝聚剂厂家-恒信达漆雾凝聚剂主要用于喷漆房油漆污水处理,将循环水中的油漆凝固起来,是一种高分子化合物。漆雾凝聚剂可以很好的将水中油漆包裹,和水很好的分离开。对各类油漆都有很好的处理效果。漆雾凝聚剂A降低漆渣粘性;漆雾凝聚剂B絮凝上浮漆渣。

处理与贮藏:

- 1、避免产品溅到眼睛;若接触,立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处,避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水,产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装: 25公斤/桶。

使用漆雾凝聚剂厂家生产的漆雾凝聚剂产品方法:

1、漆雾凝聚剂A剂初步投加可按0.2%-0.3%的比例投加,也就是一吨污水添加2-3公斤,利用循环水系统使其充分的混凝在整个水体中。

- 2、待漆雾凝聚剂A剂在水中循环一段时间后,再加入0.2%-0.3%的漆雾凝聚剂B剂,5-30分钟左右,随着漆雾凝聚剂B剂的添加,漆渣会渐渐凝聚上浮,且漆渣成大块絮团。
- 3、喷漆量多少是漆雾凝聚剂AB剂使用量的重要数据,前期可按常规用量添加,可以观察漆渣凝固上浮的状态,若水质不清或漆渣上浮不完全,则可以补加AB剂。

漆雾凝聚剂生产厂家-恒信达漆雾凝聚剂产品特点:

- 1、调整喷漆污水处理后水质清澈;
- 2、漆渣凝聚上浮、方便打捞清理;
- 3、处理后的水质干净;
- 4、使用效果明显,成本低;
- 5、循环水连续使用减少排放。

漆雾凝聚剂成分 漆雾凝聚剂成分配方 漆雾凝聚剂生产厂家-恒信达,恒信达漆雾凝聚剂厂家直销,使用性价比高,投加量少,使用效果佳。