

酒精厂静电接地报警器 静电接地报警器 通荣实惠

产品名称	酒精厂静电接地报警器 静电接地报警器 通荣实惠
公司名称	东莞市通荣防静电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇家具大道会展东路段
联系电话	13829163667

产品详情

涨知识，让你对静电接地报警器更深了解

静电接地报警器？听到这个词你对它有多大的了解，知道它的作用是什么吗？知道它是干什么用的吗？你是不是对这样一个有趣的产品不了解呢？现小编给各位普及一些静电接地报警器相关的知识。静电接地报警器的型号多种，但其作用跟原理是差不多的，现为大家介绍其中一种在线静电接地报警器。

静电接地在线报警器是采用美国高精密芯片，全贴片电路与防火材料外壳制作而成，具有检测手腕带工作情况功能，实时连续监视手腕带的工作状况。反应灵敏，体积小，操作简单，运行无噪音等特点。

1 对被监测装置进行静电接地，同时对静电导入大地的好坏进行监测2
接地不良或断开时，声光报警、联动控制，防止静电积聚产生危险。

3 当手腕带失效时，声光报警、联动控制，防止静电事故的发生。

4 备用电源（在停电状态下，系统正常工作）。

5 联动输出：两组继电器接点联动输出，用于控制电动泵、管道阀的开关,接地夹钳。

6 采用碳化钨夹持顶针，具有硬度高，导电优良，破除油漆和铁锈能力强等特点，保证被监测装置接地良好。

关于静电接地报警器的信息，欢迎咨询专业生产静电接地报警器厂家东莞市通荣防静电科技有限公司

静电接地报警器的使用方法

静电接地报警器有以下使用方法:

1.工作状态与显示对照说明

待机状态: 蜂鸣器没有声音报警

按正常监测状态: 蜂鸣器没有声音报警

接地报警状态: 蜂鸣器忙音报警

2.静电接地报警器使用说明

静电接地报警器在待机状态时,将接地夹钳从夹钳存放处取下,报警器处于接地报警状态,将接地夹钳夹在被监测装置上,并调整夹钳使系统处于正常监测状态,视为报警器静电接地良好,可以进行罐装操作;当完成罐装操作后,将接地夹钳从被监测装置上取下,并放回夹钳存放处。报警器进入待机状态,准备下次使用。

3.静电接地报警器工作过程描述

待机状态: 当接地夹钳在夹钳存放处时,报警器处于待机状态,检测接地电阻为092;

正常监测状态: 当接地夹钳夹在被监沙装置上,静电接地良好,报警器进) 正常监测状态;

接地报警状态:

当被监测装置接地电阻超过规定阻值或者接地断开时,静电接地报警器处于接地报警状态;。

关于静电接地报警器的信息,欢迎咨询专业生产静电接地报警器厂家东莞市通荣防静电科技有限公司。

通荣静电接地报警器快速

- 1、通荣静电接地报警器实时监测操作人员的静电手腕带佩戴情况及地线的接入大地情况,遇异常状况立刻自动警报。
- 2、使用简易,可以正确判断地面的地线与工作台的地线的接触情况。
- 3、可跟据设计需要,一般设定为1.068-2.0M ($\pm 5\%$),符合国际规范,也可自由设定监测参数。
- 4、微电脑芯片控制,免调试,即插即用。
- 5、可靠性好,抗干扰能力强。
- 6、灵敏度高,当静电泄放通路出现故障 0.1秒,报警器就会报警。
- 7、一台机器两个人用,实现一拖二,免去过多的安装,降低工厂的投资成本。

东莞市通荣防静电科技有限公司的实力、诚信和品质获得业界的认可和信赖、更得到了广大使用者经销商的一致好评竭诚为您提供静电接地报警器的售前、售后、技术支持等一系列服务工作，欢迎新老客户前来咨询购买！