东莞各城镇区防水施工,三达防水公司,卫生间防水工程规范

产品名称	东莞各城镇区防水施工,三达防水公司,卫生间 防水工程规范
公司名称	东莞市三达防水钢结构工程有限公司
价格	13.00/平方
规格参数	品牌:三达防水 上门服务:可免费上门勘察 保修服务:保修五年
公司地址	广东东莞市广东省东莞市东城街道莞长路东城段 19号113室
联系电话	13509837208

产品详情

东莞各城区卫生间防水规范流程

东莞卫生间防水公司专业从事防水工程施工,施工业绩遍布东莞常平镇、东莞东城区、东莞虎门镇、东莞南城区、东莞塘厦镇、东莞莞城区、东莞万江区等地,深受广大客户的信赖和好评。多年来公司汇集了一大批专业卫生间防水人才,是您身边的卫生间防水专家!

一、我们给您的质量承诺,足以让您放心

我们所提供的防水材料,质量、各项性能指标均符合标准及环保要求;如发现所提供的材料不符合标准 要求或出现其他质量问题,我方负责免费更换或退货,期间发生的运输费用均由我方承担。

- 二、卫生间防水规范流程1、确认施工地址,明确施工内容。
- 2、到场后将材料、工具放置妥当,不得影响其他工种施工及通行。
- 3、进入现场先请业主确定施工范围,并及时测量施工面积请业主确认、签字。4、清理现场垃圾杂物及油污(大面积如清除不掉加做一层防水砂浆),做到垃圾及时入袋。现场如未准备垃圾袋,应将清理出的杂物堆积整齐。其堆放点应距离所做防水房间门口2米以上。
- 5、清理现场前,先检查房间内的下水管道是否通畅。如有堵、慢、不畅等异常情况,应及时向业主和公司反映。
- 6、清理完毕。检查及确定施工细节部位(墙体材质,地面空鼓坚实情况,墙角及阴角,电线穿线管,过墙洞,施工管槽,烟道,地漏口,排水管道口)不得遗漏。7、清理细节部位,清除空鼓层,清除影响贴砖突起点(局部小范围),修补残缺墙体(局部小部分可修补),管口凿槽。

8、细节部位先行施工,闭实各排水管口槽,孔洞及穿墙管路根部。9、冲刷地面,及时清理积水,冲刷的水不得流出施工范围,防止渗漏殃及楼下。做到无浮尘,无沙石,无杂物,清理墙面及地面后,进行管道灌水冲刷防止管道堵塞。10、进行大面积施工,本着先施工墙面后地面的原则施工,不得有施工遗漏。11、过门处的沿体处理,根据现场现有的材料加做止水沿体,高度满足试水条件(卫生间地面满水覆盖)最好不影响过门石铺贴。12、施工完毕。最后整体检查防水层施工有无瑕疵,确保施工过程无遗漏问题。13、收拾清理工具。原则上不得将清理水泼洒在房间内防止渗漏到楼下房间。14、离开现场前如无其他施工人员,必须关闭分水阀,总水阀门,总电源开关及门窗。