

DZ、SF、T35、T40轴流风机

产品名称	DZ、SF、T35、T40轴流风机
公司名称	山东省聊城市凯迪风机制造有限公司
价格	890.00/台
规格参数	品牌:聊城鲁风低压风机低噪音风机 型号:DZ、SF.T35.T30 气流方向:轴流风机
公司地址	聊城市开发区东城办事处聊牛路以北(张庄村前)
联系电话	15106354295 15864367257

产品详情

品牌	聊城鲁风 低压风机 低噪音风机	型号	DZ、SF.T35.T30
气流方向	轴流风机	材质	铁壳风机
风机压力	低压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	管道风机
叶片数	4	重量	20-100 (kg)
涡轮头材质	Q235	转速	1450 (r/mim)
配套电机功率	0.12-2.2 (kw)	适用范围	厂房、仓库、办公楼、厨房、工业

dz轴流风机(排风式)					
机号:2.5#-8# 风量:1000-37200m ³ /h 全压:35-350pa					
特点:宽叶片、大弦长、空间扭曲倾斜式叶型,具有风量大、噪声低、振动小、外形美观工、节能高效、可制成防爆及防腐型,有带网罩、带自垂百叶及角度弯头三种型号					
应用:厂房、仓库、办公楼、住宅、厨房排油烟。工业排热气					
机号	转速(rpm)	风量(m ³ /h)	风压(pa)	功率(kw)	噪声db(a)
2.5	2900	2500	190	0.25	65
	1450	1000	50	0.09	59
3	2900	4000	230	0.37	70
	1450	2200	70	0.12	61

3.5	2900	6000	260		0.75	73
	1450	4000	100		0.18	63
4	1450	5500	140		0.37	66
	960	4500	80		0.25	64
4.5	1450	8000	160		0.55	69
	960	5300	100		0.25	65
5	1450	10000	170		0.75	73
	960	7000	120		0.37	66
5.5	1450	13000	200		1.1	75
	960	9000	130		0.55	68
6	1450	17000	280		2.2	80
	960	12000	140		1.1	74
	720	9500	105		0.55	69
7	1450	23500	320		3.0	82
	960	19000	170		1.5	79
	720	13500	110		1.1	71
8	1450	32000	350		4.0	86
	960	26000	190		2.2	82
	720	21000	115		1.5	74

二、dz- 型外形尺寸表(单位：mm)

机号	尺寸							
	直径及高度					电机内置		
	d	d1	l3	l4	h	4- 1	l	l1
2.5	260	320	150	200	200	8.5	280	230
3	310	370	150	250	220	8.5	280	230
3.5	360	430	200	300	240	8.5	320	270
4	410	470	200	300	260	10.5	320	270
4.5	460	530	250	350	290	10.5	320	270
5	510	580	300	400	320	10.5	350	300
5.5	560	630	400	500	360	10.5	420	360
6	610	690	400	500	400	12.5	460	400
7	710	790	500	600	440	12.5	480	420
8	810	890	500	600	500	12.5	580	520

三、dz- 型外形尺寸表(单位：mm)

机号	尺寸							
	直径及高度					电机内置		
	d	d1	l3	l4	h	4- 1	l	l1
2.5	260	320	150	200	200	8.5	280	230
3	310	370	150	250	220	8.5	280	230
3.5	360	430	200	300	240	8.5	320	270
4	410	470	200	300	260	10.5	320	270
4.5	460	530	250	350	290	10.5	320	270
5	510	580	300	400	320	10.5	350	300

