

宁波仲铎ZH-01精密外径内径研磨机

产品名称	宁波仲铎ZH-01精密外径内径研磨机
公司名称	宁波志跃机械设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:仲铎 型号:ZH-01 产地:广东
公司地址	余姚市低塘街道联通南路114号
联系电话	0574-62611270 15397249061

产品详情

宁波仲铎精密微小外径研磨机是用来研磨工件外圆的机器,通过精密滚轮夹持工件外圆，电机带动滚轮转动，在通过砂轮来修磨工件外圆.

精密微小内孔研磨机是专门用来研磨内孔的机器，它的适用研磨对象分别有，导套，工业用针棒，家庭用针棒，弹性筒夹，陶瓷油嘴内孔，陶瓷导套，相关零组件微小内孔研磨。

铸件：机台结构经有限元素计算机辅助分析自然频率，确保全机化的刚性设计，铸件采用铸铁FC-30经正常化热处理，树脂砂模铸造，确保使用过程中，坚固、耐磨损，每一台床身都经资深的工匠精雕细琢。

主轴：内外径主轴头选配高精度级滚珠轴承，高刚性，回转安静，确保用户长时间使用无过热，内径主轴筒夹可换，可适用 $\text{C}3$ 及 $\text{C}6$ 弹性筒夹，以便针对各种特殊总件需及行业.

丝杆：传动系统采用高精度进给丝杆，进给精度到达 0.005mm ,加装特殊附件光栅尺理可达进刀精度 0.001mm .

马达：源自台湾的马达，经过2次动平衡，优质的选材，自动化绕线设备，确保每台机器噪音低，无震动，长寿命。宁波精密外径研磨机工作台回转调整：滚动马达可做前 5° 及后面 5° 的角度调整，适合工件斜度研磨。宁波精密外径研磨机导轨：导轨各部采用点动润滑机构润滑，使得工作寿命更长，保养更简单。

机型

ZH-01外径

ZH-02sp内径

本机台适用对象

可夹持工件直径

ϕ 1.0- ϕ 25mm

ϕ 1.5- ϕ 25mm

1.冲头

可夹持长度

120mm

2.喷嘴

行程

前后

40mm

40mm

3.微小心轴

左右

70mm

65mm

4.相关零组件微小外径研磨

工作头转速

180rpm

0-380rpm

5.导套

工件头旋转角度

$\pm 5^\circ$

$\pm 5^\circ$

6.工业用针棒

进给方式

手动Manual

手动Manual

7.家庭用针棒

8.弹性筒夹

主轴转速

7500rpm

0-35000rpm

9.陶瓷油嘴内孔

主轴马达

3/4HP,380V/220V

25W/1HP

10.陶瓷导套

机械尺寸

600*500*1500m

600*500*1500mm

11.相关零组件微小外径研磨

机械重量

160kg

180kg

加工范围（外径）

0.3-25mm

1-20mm