# 吊式光源箱 森玛特仪器 吊式光源箱公司

产品名称	吊式光源箱 森玛特仪器 吊式光源箱公司
公司名称	森玛特仪器(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-Q677
联系电话	13439660956

## 产品详情

### 光源箱需要注意什么

森玛特专业销售光源箱,我们为您分析以下信息。

1、具备测试同色异谱效应的功能

所谓同色异谱效应,即是说明在某一光源下,样品显示出来的颜色与要求相同,但在另一光源下,其颜色差异则不能接纳。在d65光源下,颜色与标准并无差别,但在a光原下,样品颜色便不能接受。因此,所有对色光源的设备,必须配有两种或以上的光源,以测试同色异效应。

#### 2、转换光源时的要求

根据日常生活经验所得,在我们眼里,吊式光源箱价格,就像是拥有一个暂存器,当颜色在极短时间改变时,我们是可以清楚地感觉得到的。因此在观察同色异谱时,若要改变光源,就必须要在刹那间完成,千万不可像我们日常所用的照明灯管一样,要一闪一闪之后才会高着,因为这样会刺激眼部,影响评审结果。

#### 光源灯使用需要注意什么

#### 1、记录标准订管所使用的时间

所有标准的对色光源也是由灯管或灯炮所产生,而生产商也会列明其产品在若干时间的运作内,其产品素质仍保持在可接受的公差内。故此一个准确的时间记录器是不可缺少的。通常这些订管如果使用超过2

000小时或一年,便需做出更换。

2紫外光灯源

由于现时工业界,荧光及增白染料的普遍采用,吊式光源箱公司,而检测此等效应的较好方法,就是使用不紫外光源,不可偏侧某区域。

以上就是为大家介绍的全部内容,吊式光源箱报价,希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多光源箱的知识,欢迎拨打图片上的热线联系我们。

#### 光源箱的注意事项

- 1、光源箱是一种标准的检测设备,必须保证所有光源的标准性,以国际照明学会CIE标准为准绳,宜紧不宜松。特别是要保证在使用一段时间后仍在CIE的范围之内,避免产生系统误差。
- 2、光源箱的内壁为标准中灰色,亚光面有利于吸光,而不是反射光来干扰标准光源的效果。
- 3、避免灯光的老化,吊式光源箱,一般以使用不超过2000小时为限。
- 4、有声音播报按键光源的名称为佳,能避免按错光源;还要使人眼不离观测物品时测试同色异谱效应, 利用声控光源箱来实现盲操作,减轻操作员的劳动强度。

想要了解更多森玛特的相关信息,欢迎拨打图片上的热线电话!

吊式光源箱-森玛特仪器-吊式光源箱公司由森玛特仪器(北京)有限公司提供。森玛特仪器(北京)有限公司(bjsmtyq.tz1288.com)为客户提供"水质分析仪,色差仪,分光测色仪,氙灯光源,光解水系统"等业务,公司拥有"森玛特仪器"等品牌。专注于专用仪器仪表等行业,在北京房山区有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:蓝经理。