

德国科思创 T80 XG 可电镀

产品名称	德国科思创 T80 XG 可电镀
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	德国科思创:PC/ABS T80 XG:德国科思创 德国科思创:T80 XG
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

我公司主要经营POM、PC/ABS.PA66、PBT、PC、K胶..PMMA、PET.PPS.LCP..
PA6、PA9T , PA46. , PA12,PA11, PA6T , PET、PPO、 ,
硬胶类：ABS、HDPE,HIPS、GPPS、AS、SAN..ASA .K胶；软胶类、弹性体：PE、PP、EVA.,
PVC、TPR、TPE、TPU , TPV、POE.

德国科思创(拜耳)PC/ABS T45 PG 通用注塑级，电镀应用。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T45MN

特殊级，是Bayblend的标准品级，抗冲击强度高，适合于汽车工业、仪表仪器、电器等特种工程制品。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T65MN 抗冲击强度高，维卡软化点高。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T95MN

特殊级，超高抗冲击强度，耐热性120 以上，适合于汽车工业、仪表仪器、电器的特种工程制品。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 AT 注塑级，提高抗静电性能，良好的流动性。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 HI

具有改进的低温冲击强度和耐化学性，用于汽车部件，也适合于挤出/挤出吹塑成型和电镀应用。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 PG 注塑级，易流动，电镀应用。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 XF 通用注塑级。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T80 XG 注塑级，良好的流动性，优化的表面金属化质量的蒸汽处理。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T85 SG 注塑级，高熔体流动。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T85 XF 注塑级，更好的流动性。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T85 MN

耐蠕变、尺寸稳定性好，耐低温冲击性，适合微型电话机壳，电磁电容器壳体。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T90 HT 注塑级，高耐热性，容易流动;适合生活配套组件。

德国科思创(拜耳)PC/ABS T95 MF 矿物填充增强9%，高耐热性，注塑级。

德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1472 热稳定性好、高刚性、低雾等，适合汽车、电器应用。

德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1480 热稳定性好、高刚性、低雾等，适合汽车、电器应用。

德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1491 热稳定性好、高刚性、低雾等，适合汽车、电器应用。

德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1510 高流动，无积垢，适合汽车、电器部件、薄壁制件。

德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1511 高流动，无积垢，适合汽车、电器部件、薄壁制件。

德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1751 易流动，应力开裂性减轻、无溴级别、维卡耐热100 ，阻燃V-0级。

德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1514 阻燃，高耐热，注塑级。

德国科思创(拜耳)PC/ABS KU2-1514 BBS073阻燃，高耐热，注塑级，耐化学性和抗应力开裂。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR2000

高流动性，阻燃性，用于薄壁制品，适合商用机和办公设备的阻燃制品。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR2010 更高耐热性和冲击强度，适合商用机和办公设备的阻燃制品。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3000 注塑级，阻燃，良好的光稳定性。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3002 注塑级，阻燃，笔记本电脑和薄壁应用。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3005 BBS310 注塑级，阻燃，耐化学性。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3005 HF 阻燃，注塑级。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3005 HG 阻燃，高光泽度，注塑成型。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3008 阻燃，注塑级，耐水解性，良好的光稳定性。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3008 HR 阻燃，注塑级，耐水解性，良好的光稳定性。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3010 阻燃，注塑级，耐化学性和抗应力开裂。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3010 BBS910 阻燃，注塑级，紫外线稳定,抗应力开裂行为。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3010 IF 阻燃，注塑级。

德国科思创(拜耳)PC/ABS FR3030 无卤阻燃，挤出级，良好的挤出和真空成型。

热销PC/ABS德国科思创进口原材料：

PC/ABS德国科思创代理商（圆高）直销 德国科思创(拜耳)PC/ABS T45 PG 通用注塑级，电镀应用。

PC/ABS德国科思创代理商（圆高）直销 德国科思创(拜耳)PC/ABS T45MN

特殊级，是Bayblend的标准品级，抗冲击强度高，适合于汽车工业、仪表仪器、电器等特种工程制品。

PC/ABS德国科思创代理商（圆高）直销 德国科思创(拜耳)PC/ABS T65MN

抗冲击强度高，维卡软化点高。

PC/ABS德国科思创代理商（圆高） 直销 德国科思创(拜耳)PC/ABS T95MN

特殊级，超高抗冲击强度，耐热性120 以上，适合于汽车工业、仪表仪器、电器的特种工程制品。

PC/ABS德国科思创代理商（圆高） 直销 德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 AT

注塑级，提高抗静电性能，良好的流动性。

PC/ABS德国科思创代理商（圆高） 直销 德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 HI

具有改进的低温冲击强度和耐化学性，用于汽车部件，也适合于挤出/挤出吹塑成型和电镀应用。

PC/ABS德国科思创代理商（圆高） 直销 德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 PG 注塑级，易流动，电镀应用。

PC/ABS德国科思创代理商（圆高） 直销 德国科思创(拜耳)PC/ABS T65 XF 通用注塑级。

PC/ABS德国科思创代理商（圆高） 直销 德国科思创(拜耳)PC/ABS T80 XG

注塑级，良好的流动性，优化的表面金属化质量的蒸汽处理。

PC/ABS德国科思创代理商（圆高） 直销 德国科思创(拜耳)PC/ABS T85 SG 注塑级，高熔体流动。

PC/ABS德国科思创代理商（圆高）直销 德国科思创(拜耳)PC/ABS T85 XF 注塑级，更好的流动性。

PC/ABS德国科思创代理商（圆高）直销 德国科思创(拜耳)PC/ABS T85 MN

耐蠕变、尺寸稳定性好，耐低温冲击性，适合微型电话机壳，电磁电容器壳体。

PC/ABS德国科思创中国总代理商销售范围：

浙江/杭

州/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/台州/丽水/绍兴/慈溪/上海/天津江苏/南京/昆山/无锡/徐/常

州/苏州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮

北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安亳州/池州/宣城/界首/明光/天长/桐城/宁国 福建/福州/厦门/莆田/宁

德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平北京/天津/上海/重庆/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/

威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽 以上地区均含运费，

部分地区可自提或送货上门！