

甘肃酒泉双层百叶风口批发供应-德州佳旭空调设备公司

产品名称	甘肃酒泉双层百叶风口批发供应-德州佳旭空调设备公司
公司名称	德州佳旭空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	德州市鲁权屯工业开发区
联系电话	18605344436

产品详情

双层百叶风口 <http://www.dezhoujiaxu.com/>

双层百叶风口，广泛应用于空调系统中作送风口，根据使用要求，风口后面可配制铝制风量调节阀（人字闸），双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度，调整气流扩散面，以改变射程，风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种，可用于特殊要求的通风系统中。

双层百叶风口特点：

- 1、双层可调叶片，可得到不同的送风距离和不同扩散角
- 2、可作为送风口
- 3、可选铝质或铁质制作
- 4、可与调节阀配合使用

双层百叶风口

德州佳旭空调设备有限公司位于德州市鲁权屯工业开发区，东枕京九动脉、南邻省会济南、北依京杭运河，交通便利，通讯快捷。

承接甘肃境内通风管道安装业务，公司年可生产各类新风机组、空调器、风机盘管等空调末端设备15万台/套、通风设备5万台/套、空调制冷设备2800台/套、外墙保温100多万平方米、铝合金型材2200吨、电缆桥架及高速护栏6000吨、机床设备1500台、各类通风管道20万平方米。年产值可达10亿元。承接甘肃境内通风安装业务

关键词:中央空调|通风排烟|排油烟净化|人防工程|净化工程|通风管道安装|人防管道安装

双层百叶风口

通风管道的选材与排风你了解过吗？

说起来通风管道我们都不生疏，现在在我们的生活中也越来越常见，当通风管道被广泛运用之后，逐渐的也会出现一些各种各样的问题，生产质量问题或者使用不当等等，今天通风管道加工为您进行具体的问题答疑。

选择好的通风材料，首先在风管制造过程中，要注意风管的外表是铝箔原料，为了确保外表层不易损坏，因此要对铝箔原料作出规则，并且为了确保安全也规则了风管表层的铝箔厚度。其次，关于薄钢板法兰通风管道内、外表层和内部绝热材料粘接牢固，这是是确保复合材料安全的基本条件之一。按照规则面积和厚度不仅能延长风管的使用寿命还能增加保温效果，让风管得到最大程度和好的使用。

通风管道的部分排风

用通风办法改进车间的空气环境，一方面在部分地址或整个车间把不符合卫生标准的污浊空气排至室外，另一方面，把新鲜空气或经过净化符合卫生要求的空气送入室内。我们把前者称为排风，把后者称为进风。

在会集产生有害物的部分地址，设置捕集装置，将有害物排走，以控制有害物向室内扩散，这种通风办法称为部分排风。这是防毒，排尘最有用的通风办法。

以上是关于通风管道的选材与排风的相关内容，感谢您的阅读与支持，了解更多内容请持续关注我们。