

环保玻璃棉管商家

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 环保玻璃棉管商家 |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司 |
| 价格 | 20.00/立方米 |
| 规格参数 | 名称:玻璃棉管 功能:保温 产地:大城 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村 |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781 |

产品详情

环保玻璃棉管商家

离心玻璃棉管专门用于各类管道（包括、冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在不高于454 的环境温度下正常工作，外露，隐蔽均可。

由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，热力管线，空调、制冷调备的保温，绝热，节能效果可提高15-30%。

本品为玻璃棉施加树脂粘合剂，加温固定化成管状的保温材料，表面可粘铝箔，具有防潮、防辐射等特点。

容重：30-80 kg/m³

管壳内径： 22-1220mm

厚度：30mm—100mm

用途：主要用于石油、化工、电力、工业供热、民用供热等保温、保冷。

技术性能

单位

指标

技术指标

纤维平均直径

mm

6

GB/T13350-92

容重

kg/m³

10-96

导热系数（常温）

W/m.k

0.030—0.044

不燃性

A

憎水性

%

>98

JISA9512-79

使用温度

-120 400

化学添加剂；采用新工艺、利用新技术加工制作而成。并根据需要制成板、管，大大满足了市场需求。

该产品具有耐高温、用料薄、造价省、无污染、寿命长、施工便捷等优点，复合硅酸盐(镁)系列产品已广泛应用于石化、电力、化工、建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温。是目前是国内最理想的保温材料。 特点:由多种材质复合而成，成型好，软硬适中，不易破碎，无施工

压缩，施工便捷，无污染，使用寿命长。 适用范围:适用于石油化工、电力供热、空调制冷、建筑等行业及各种口径和技术要求管道的隔热保温。