

# Radian激光跟踪仪BS6-140-108

产品名称	Radian激光跟踪仪BS6-140-108
公司名称	上海航欧机电设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	Radian:Radian Radian:Radian Radian:Radian
公司地址	上海市普陀区中江路388弄1号楼905室
联系电话	021-51085161 13045641319

## 产品详情

Radian激光跟踪仪、Radian激光跟踪仪

上海航欧Radian激光跟踪仪Radian激光跟踪仪 美国进口API品牌

I-Vision靶球自动锁定功能

I-Vision功能使得Radian激光跟踪仪具有自动跟踪锁定靶球的功能。测量时，操作者可将注意力集中在待测物上，而不必担心断光、接光的问题的出现。因为具备I-Vision功能的Radian激光跟踪仪会自动锁定靶球，即便断光，也会自动搜寻到靶球的位置并迅速将激光束对准靶球的中心进行跟踪。I-Vision功能具有超过30°的工作范围，让您的测量随心所欲。Self-Diagnostics自我诊断功能

精密测量要求仪器在各种工作环境中保持稳定的工作状态，所以在不同的工作环境中充分了解仪器自身的工作状态就变得十分重要。Self-Diagnostics自我诊断功能可使Radian激光跟踪仪在工作中实时向操作者显示其自身的工作状态，从而彻底排除微震、升温、光强不足等因素给测量工作带来的影响。上海航欧机电设备有限公司专业从事进口机电设备、仪器仪表等疑难备品备件的销售，是经营世界各地进口设备机电配件的现代化企业。

上海航欧公司与众多知名品牌电子元件供应商建立有极其良好的合作关系，在欧美、日本等地形成了稳定、的供应网络，专业的询价渠道

和多年的行业经验，更使我们在价格及货期上有很大优势。

经销产品供应的行业涉及冶金、钢铁、石化、能源、航天、集装箱码头、汽车、水利、造纸、电厂、纺织、注塑、橡胶、医疗、食品包装等。

我们热忱地希望尽我们的努力，力争优惠的产品价格，供货周期以及服务质量，能够为您解决进口备件方面的问题。

优势进口产品主要有：传感器，测速电机，接近开关，电子尺，编码器，控制器、分析仪，光纤，光栅，插装阀，电缆，拖链，分配器，马达

，减速机，继电器、缓冲

ADM-Maxx为您展示超高精度

ADM-Maxx较上一代ADM测量系统表现更加卓越，在测量中为您提供更高的精度、更出色的稳定性、以及更远的有效测量范围。

Shake to Drive靶球召唤功能Image Capture图像捕捉功能

在INNOVO智能测量平台的支持下，Radian激光跟踪仪已具备对静态、动态图像进行捕捉的功能，可对测量过程进行全方位的记录，为用户提供了极大的帮助。

Activity Advisor智能顾问功能

具备此功能的Radian激光跟踪仪会自动监测仪器的状态，并在预热完毕、气压过大、温度过高或仪器需要校准等状况出现时向您发出提示。

Radian激光跟踪仪主要参数

线性测量范围(直径)

40米、100米、>160米三种型号可选

角度测量指标

水平方向：640° (±320°)

垂直方向：+79° 到-59°

角度分辨力：±0.018角秒

角度精度：3.5微米/米

空间精度

IFM静态：±10微米或5ppm(2Sigma) - 以较大者为准

跟踪速度：>6米/秒

大加速度：>2g

激光特性

干涉仪：安全氦氛激光

分辨力：0.08微米

精度：好于  $\pm 0.5\text{ppm}$

ADM-Maxx：安全红外激光

分辨力：0.1微米

精度： $\pm 10$ 微米或1ppm(以较大者为准)

重量

主机：9千克

控制箱：3.2千克

尺寸

主机：177毫米  $\times$  177毫米  $\times$  355毫米

控制箱：110毫米  $\times$  160毫米  $\times$  310毫米

工作环境

温度范围： $-10^{\circ}\text{C}$  到  $>45^{\circ}\text{C}$

大气压力：225mmHg 到 900mmHg