150-5玻璃钢管,找浙江华通

产品名称	150-5玻璃钢管,找浙江华通
公司名称	富阳市华通手推车有限公司
价格	19.00/米
规格参数	公称外径:150 (mm) 壁厚:5 (mm) 长度:4 (m)
公司地址	中国 浙江 富阳市 新登镇新登工业园区
联系电话	86 0571 63219816 13777898887

产品详情

 公称外径
 150 (mm)
 壁厚
 5 (mm)

 长度
 4 (m)
 材质
 玻璃钢

 线膨胀系数
 商定 (1/K)

产品特点product characteristice

玻璃钢电缆保护管,以玻璃纤维为增加材料,与不饱和树脂粘结成型,不但抗压力强、重量轻、内壁光滑,磨擦系数小,在穿用电缆时轻松,不损伤电缆。搬、运要比金属钢属水泥管轻便、方便。施工安装简便,既省时又省力。

抗腐能力强、绝缘、非磁性、耐酸、耐碱、阻然型、抗静电。

弯曲弹性模量好,完全解决了金属钢管易腐烂、无扭曲弹性的缺点,同时也克服了塑管易老化,抗冲击力差的不足。

耐水性能好,可在潮湿或水中长期使用不变质。

由于玻璃钢的特定性能,该玻璃钢管使用寿命在50年以上。

施工方便,在抢修特定工程时,效率尤为突出,是电力电缆工程、通信电缆工程、市政工程及道路地下敷设电缆最为理想的保护装置。

电缆过河、过桥使用更为适宜、轻便。