

西谷食品洁净室空调 恒温恒湿空调 电子净化车间

产品名称	西谷食品洁净室空调 恒温恒湿空调 电子净化车间
公司名称	深圳市西谷制冷设备有限公司
价格	1999.00/台
规格参数	品牌:西谷SMSCOLD 型号:SMS-ZKW-5-26 制冷量:26KW
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦社区龙王庙工业区10栋
联系电话	15289550601

产品详情

#西谷食品洁净室空调 组合式恒温恒湿空调

电子净化车间#是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备，属于空调系统里的末端设备。广泛应用于电子仪表、精密机械制造、纺织、生物制药GMP、食品、实验室、医院ICU及洁净等场所。

组合式空调机组可以满足多种的风量需求，同时也支持风量定制，额定风量从1000~200000m/h，不同型号可以对应不同的使用场所，满足不同客户的需求。其中空调本身是通过多个处理段组成的，基本功能段有：（新风）混合段+初中效过滤段+表冷段+加热段+加湿段+二次回风段+风机段+杀菌段等组成，不同的功能段组成，实现的空气处理效果也是不同的。

深圳西谷组合式空调是在公司多年的制冷设备制造经验上，自行研制的空调处理设备，具有外形美观、气密性好、杜绝冷桥、模块化设计、专业的主配件搭配，搭载自己公司研发的微电脑电控系统，让组合式空调能在诸多同行中脱颖而出。

一、西谷组合式空调采用了优质的面板，铝合金框架制作而成的空调机身，搭载着知名的主配件产品：

1. 亿利达或德通风机
2. 山东开元电机
3. 德国OTP皮带及皮带轮
4. 施耐德电气元件

5. 金龙羽或东佳信配电线
6. 高强度禁锢螺栓，使风机与电机安全稳固的固定在机组内
7. 高效的亲水铝箔铜铝胀的表冷器
8. 机组配置检修门，视窗镜及压差表
9. 采用PTC电加热（可选蒸汽加热、蒸热水加热等）
10. 采用电极式加湿（可选高压微雾加湿、蒸汽加湿等）
11. DDC触摸屏恒温恒湿控制系统
12. 高效的过滤器，常规配置G4+F8过滤器
13. 机身板材：25/50MM厚度聚氨酯板可选

二、组合式空调机组按系统可分为水系统组合式空调和直膨系统组合式空调。其中水系统组合式空调，顾名思义就是机组内的表冷器与冷水主机提供过来的冷冻水进行换热，从而达到这个制冷的效果。直膨系统组合式空调，是类似家用空调一样需要搭配主机使用，机组要跟室外机铜管连接在一起，机组里的表冷器变成蒸发器，制冷剂在机组内正常的循环，从而达到制冷的效果。

三、组合式空调又分为单冷组合式空调、冷暖组合式空调机恒温恒湿组合式空调；单冷组合式空调，是机组是单单只能制冷而已，不能制热。冷暖组合式空调，是机组可以制冷也可以制热。恒温恒湿组合式空调是洁净行业用得最多的机组之一，是因为机组本身是可以制冷，同时还可以把温度，湿度控制在设定的一个范围之内，所以一般的洁净场所、实验室、医院IUC等场所用到居多。

四、#西谷食品洁净室空调 组合式恒温恒湿空调 电子净化车间#的制冷量：组合式空调的制冷量是根据机组的表冷器大小决定的，表冷器共分为4排管、6排管、8排管、10排管等，排管数越大，制冷量也就越高，制冷量从10KW到1000KW不等，可以满足多种场所需求。

深圳市西谷制冷设备有限公司是：国家高新技术企业，西谷企业主要生产防爆防腐蚀工业空调机组，海工船舶专用空调。除特种设备外，还生产空调末端产品、恒温恒湿净化空调，螺杆冷水机、风冷冷水机、风冷模块，低温机组系列，洁净恒温恒湿空调、机房精密恒温恒湿空调，非电加热节能恒温恒湿空调及恒温恒湿环境模拟实验室等可以满足不同用户的不同需求，为客户提供更专业的定制服务。

(#西谷食品洁净室空调 组合式恒温恒湿空调 电子净化车间#产品参数)

(#西谷食品洁净室空调 组合式恒温恒湿空调 电子净化车间#机组实拍)