

汽水两用锅炉生产厂家 燃煤低压蒸汽锅炉报价 厂家直销质保一年

产品名称	汽水两用锅炉生产厂家 燃煤低压蒸汽锅炉报价 厂家直销质保一年
公司名称	泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂
价格	27000.00/台
规格参数	品牌:恒大 型号:LSC 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇后迳庄村
联系电话	18753888884 18753888884

产品详情

产品简介：

汽水两用锅炉是一种高效低耗，常压多功能减少环境污染的节能创新产品，它使用安全方便、省工、省时，可供开水、蒸饭、洗澡为一体(有单供开水型)、无垢化处理自动炉排，为行业首创，可使其安全运转、寿命长，性能稳定，得到充分保障，因此泰安恒鑫汽水两用锅炉适合有住宿生的各类学校，带家属院的机关、部队企事业单位。

结构与操作：

一、泰安汽水两用锅炉突破开水炉老式传统结构，补水箱、热水箱、开水箱无垢化处理箱分体组装，独创的单向循环系统，克服了水垢的再生与普通炉型的“长开水”和“阴阳水”现象。

二、使用泰安汽水两用锅炉点火前需打开进水阀门(用户自按)锅炉即可到自控水位，待水嘴出水时即可点火，1-1.5小时后可供应开水。

三、蒸饭时请打开阀门，不蒸饭时关闭，洗澡时用水泵将水提到设计水位处备用。

本实用新型涉及一种汽水两用锅炉，包括立式蒸汽锅炉、换热器管束，换热器管束通过支撑板设置于立式蒸汽锅炉上部，换热器管束两侧分别设有封头和进出水封头，在进出水封头端分别设有回程挡板和进水管。本实用新型的蒸汽由蒸汽锅炉完成，热水是由炉内烟火运行至上部预排之前加热换热管束，冷水由进水管流入，经换热管束加热后由出水管输出。本实用新型具有节能、传热效率高、能够汽水两用等优点。

LSC系列立式蒸汽锅炉性能特点

立式蒸汽锅炉分为直烧式和反烧式两种燃烧方式，常见型号为LSG系列、LSC系列。公司立式蒸汽锅炉主要是LSG和LSC两种系列产品。

采用多横水管结构，受热面积大、升温升压快、热效率高，是理想的节能设备。

双层炉排结构使燃料燃烧更加充分，耗煤少运行成本低，符合环保要求。

该锅炉一炉多用，既能供应可饮开水，又能产生低压蒸汽，用于蒸饭、消毒、取暖、洗浴等生活、工业生产用气。

该锅炉采用自然通风，不需要鼓风机和引风机，无噪声污染。

该锅炉操作简便、维修方便、占地面积小、基建投资少。

汽水两用锅炉是指同时可以生产低压蒸汽和高温热水的锅炉，该锅炉压力较低，安全系数高，广泛适用于食堂、餐厅、宾馆、酒店等企事业单位。汽水两用锅炉主要是按热源来分类的，可分为电汽水两用锅炉、燃油汽水两用锅炉、燃气汽水两用锅炉、燃煤汽水两用锅炉等。汽水两用锅炉使用横水管直接布入炉膛换热，提高了锅炉的热能转换效率，消烟除尘效果较好，采用水封方式，保证锅炉在设计压力范围运行，该产品安全可靠，燃烧良好，升温快，出力稳定，结构紧凑，外观美观，体积小，安装维修方便。

1.汽水两用锅炉全自动控制。主要电控元件及燃烧机均采用进口名牌产品，产品性能可靠，故障率少，运行费用低。

2.全不锈钢制造，美观、耐用，且水容积较大。

3.一机两用，占地面积相对小一点。

一机多用，可满足饮水、洗浴用水、低压蒸汽三种功能。

配备进口原装燃烧机、运行无污染、无噪音、绿色环保运行。

整机出厂，安装简捷方便，安装有可靠水位计、压力表及安全装置。

配备手孔，方便检修维护，清除水垢。

先进的中文液晶屏人机界面智能化控制，可按需要控制出水温度及每日开关机时间。

具备缺水、过热、超温等安全保护，使用安全可靠。

进口彩板，岩棉包装，美观大方，永不锈蚀，保温效果好。

先进的内部结构设计，传热面积大，烟管内插扰流片热效率高。

根据温度自控燃烧机工作，根据水位变化，自控电磁阀补水、停机

我公司主要经营各种规格热水锅炉

我们的地址：泰安市岱岳区山口镇电话：15153874200联系手机：15153874200 期待您的咨询

泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂是一家机械及行业设备的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营CLSG常压热水锅炉，公司位于中国山东泰安市岱岳区泰安市岱岳区山口镇。泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。