陶瓷贴片耐磨管厂家

产品名称	陶瓷贴片耐磨管厂家
公司名称	沧州渤跃管道有限公司
价格	500.00/米
规格参数	
公司地址	盐山县孟店乡贾金村北蒲洼城开发区
联系电话	17331755401 15033179106

产品详情

现在国内实用耐磨管道形式:陶瓷复合管、贴片陶瓷。内为刚玉陶瓷,外管为焊接钢管,材质为Q235A、20#。耐磨管道的设计、制造和验收原则上采用国际上现行规范、标准。设计、制造和施工及验收遵循的标准《耐磨管道技术条件》DL/T 680-1999。陶瓷复合管行业标准为:YB/T176-2000,是目前正常使用的标准。钢衬陶瓷耐磨管道是用陶瓷内衬复合钢管加工而成的一种超强耐磨管道。陶瓷内衬复合钢管是采用自蔓延高温合成--离心法制造的,它的耐磨性是锰钢280倍,是高铬铸铁的180.5倍,远远超过了钨钻硬质合金、不锈钢等管道。

我公司生产各种型号的贴片耐磨陶瓷管道,也可以根据客户需要进行定制。贴片耐磨陶瓷管道基本上不受管道大小限制,直径从1寸到120寸不等,甚至更大的尺寸也可以定制生产。点焊装卡式耐磨陶瓷管道是用耐高温强力粘胶将中间带孔的氧化铝陶瓷片粘贴在管道内壁,同时配合点焊工艺透过小孔将陶瓷牢固地焊接在钢管内壁。为保护焊点,上面再旋上陶瓷盖帽。每块瓷片不但互压互插,而且每块瓷都形成梯形角度,使瓷块之间紧密连接,无缝隙;当一圈的后一块紧密嵌入后,瓷块之间形成360°的机械自锁力(这种技巧在几个世纪前就被运用在中国桥梁建筑工程上)。该种产品制作工艺相对复杂,制作周期较长,成本较高。

陶瓷贴片S型弯管一体成型耐磨陶瓷管道一体成型耐磨陶瓷管道全称陶瓷内衬复合钢管,是将陶瓷管件整体烧制后,用特制填充料将其浇筑在钢管内部组装而成。该管道内壁光滑、密封性好,具有良好的耐磨、耐腐蚀性能。但是该种产品制作周期长、成本高。烧结陶瓷钢管复合管具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合性能,是输送颗粒物料、磨削、腐蚀性等介质理想的耐磨、耐蚀管道,可广泛应用于电力、冶金、矿山、煤炭、化工等行业。