

智能体检机 医院卫生院社区体检中心智能体检一体机

产品名称	智能体检机 医院卫生院社区体检中心智能体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-900A 适用范围:医院 卫生院 社区等
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

智能体检机 医院卫生院社区体检中心智能体检一体机

多功能自助检测仪 身高体重血压体温人体成分多功能智能体检一体机HW-900A型

身高体重

- 1、体质指数 (BMI) = 体重 (kg) ÷ 身高² (m)。低于18.5属于过轻；18.5-23.9属于正常；24-27属于过重；28-32属于肥胖；高于32非常肥胖；
- 2、身高体重测量，选取进口超声波探头和高精密压力传感器，性能稳定，保证测量精准快速；
- 3、自动计算BMI体型指数，提示体型胖瘦；
- 4、身高测量范围：60-200cm 分度值0.5cm
- 5、体重测量范围：8-200kg 分度值0.1kg

血压

- 1、世界卫生组织(WHO)、国际高血压学会(ISH)制定的血压分类，从低压达90mmHg，高压达到140mmHg开始，属于高血压范围，需多加警惕；
- 2、医用超声波体检机，配套欧姆龙臂式血压计，测量性能稳定，精准度高；
- 3、血压测量范围：0-299mmHg(0-39.9kpa)
- 4、脉搏测量范围：40-180times/min

人体成分

- 1、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间。此为成年男女标准值，女性超过50岁，男性超过55岁，每5岁，体脂百分比标准值可上调2%-3%。女性水分率在49.5%~52.9%是标准的，低于49.5%则是偏胖或过胖；男性水分率在53.6%~57.0%是标准的，低于53.6%则是肥胖或过胖；
- 2、手握式脂肪把手，智能测量脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液等人体成分。

血氧饱和度和体温

- 2、手握式脂肪把手，智能测量脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液等人体成分。

HW-900A

乐佳智能体检一体机 慢病筛查体检设备 人体成分分析 脂肪测量仪,乐佳智能体检机产品优势

- 1.10.2寸高清真彩液晶屏，测量时提示操作步骤；待机时循环播放图片和健康教育知识
2. 一体化设计，多种体检一站式完成
3. 美国原装超声波探测仪无接触式测高，自动温度补偿，测量精准
4. 高精度压力传感器测量体重，医用级体检精度
5. 欧姆龙臂式血压计测量高压，低压和心率
6. 手握式人体成分分析仪测量脂肪含量，脂肪率，基础代谢，体水分量，体水分率，体肌肉量，体肌肉率，蛋白质量，蛋白质率，骨盐含量，去脂体重，细胞内液量，细胞内液率，细胞外液量，细胞外液率
7. 红外线测温芯片测量体温，测量时间小于2秒，测量距离1-5厘米
8. 高速热敏打印体检报告
9. 清晰语音自动报出测量结果

智能互联公卫系统对接。