

铁艺围栏 铁艺围栏网 西安积远利铁艺

产品名称	铁艺围栏 铁艺围栏网 西安积远利铁艺
公司名称	西安积远利建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区新筑街办高寨村二组36号
联系电话	13991926597

产品详情

庭院景观中的廊架样式

舒适惬意的生活需要一个与住宅风格相呼应的廊架，

廊架是植物的依靠、

更是安抚人心的休憩场所，

当你的庭院有了廊架的点缀，

则迅速提升了别墅整体的品质。

1. 逼真的色泽、纹理，散发着木质建筑的清香典雅，

与藤蔓植物搭配非常的和谐。

以钢筋混凝土为主要原料，

添加其他轻骨材料凝合而成的仿木廊架，

既实用又美观。

2. 藤架、长椅、舒适的户外家具，

暖阳的午后，在廊架下小憩。

读书品茶，谈天说地，尽是幸福。

青藤沿着廊架，绿油油的枝叶伴着娇媚的花儿，

洒落一地的芬芳，

太阳透过绿荫，伴着微风，

使人感觉别样的心旷神怡，铁艺围栏门，

到了夜晚，月光洒在藤蔓上，月影斑驳。

3. 满眼的绿意、空气里醉人的果香，

美轮美奂的田园风格美景。

通透纤细的铁艺格栅，

白色的廊架搭配绿植更显得轻盈诱人，铁艺围栏厂家，

洁净灵活的空间，是多么让人心静的画面啊！

给人一种置身城堡的错觉。

铁艺围栏的除锈工艺

铁艺围栏的除锈工艺

铁艺围栏有着非常悠久的历史，到如今，其应用已经非常广泛了，在城市与乡村、在公共建筑与私宅，或现代、或古典，到处都能看到形式各异、竹苞松茂的铁艺栏杆。为了保证装饰涂（镀）层与铁艺制品表面有良好的结协力，对铁艺制品表面的氧化皮、焊渣、锈痕、油脂、脏物、水份进行尽可能的清除，否则易造成涂（镀）层起泡、开裂、起层及剥落等现象。

铁艺围栏由于是铁制品所以很轻易上锈的，在制作时，一定要将铁制品表面的锈除干净，然后才能进行加工制作，油漆一定要涂刷平均。在施工安装时，要避免表层划伤，假如不小心划伤了，需要及时修补。在日常的使用中，使用一段时间后，需要按期进行刷漆。

其次，我们来了解一般去除铁锈的方法有什么？

1、手工处理主要使用砂布，铁艺围栏，锤凿、钢丝刷、废砂轮等工具，靠手工打磨敲铲、扫刷来除去锈垢、氧化皮及焊渣，尘土等铁艺护栏表面污物。

2、机械处理的有风（电）动刷，除锈枪，抛光砂轮及风（电）铲等工具，借助机械力的高频冲击与磨擦的作用除锈和清除氧化皮旧漆等污物。

3、喷射处理是利用机械离心、压缩空气、高压水流等为动力，将磨料、砂石、钢丸抛射到铁艺护栏的表面，冲击和磨擦掉氧化皮、锈痕、旧漆、型砂等。

4、化学处理是利用特殊配方的酸性溶液来浸、溶铁艺制品，通过化学反应来除净氧化皮、锈痕、油污，即所谓的“酸洗”。

铸铁围墙和铸铁栏杆有什么特点? 西安铁艺护栏厂家分享

- 1) 以铸铁为材，可做各种花型，优点是不易锈蚀又价不高，缺点是性脆又光滑度不够。订货要注意所含成分不同。
- 2) 以型钢为材，断面有几种，表面光洁，性韧易弯不易折断，缺点是每2-3年要油漆一次。

西安铁艺围栏

- 3) 锻铁、铸铝材料。质优而价高，局部花饰中或室内使用
- 4) 各种金属网材，如镀锌、镀塑铅丝网、铝板网、不锈钢网等。现在往往把几种材料结合起来，取其长而补其短。混凝土往往用作墙柱、勒脚墙。取型钢为透空部分框架，用铸铁为花饰构件。铸铁栏杆局部、细微处用锻铁、铸铝。

铸铁围墙是长型构造物。长度方向要按照要求设置伸缩缝，按转折和门位布置柱位，调整因地面标高变化的立面；横向则关及围墙的强度，影响用料的大小。利用砖、混凝土围墙的平面凹凸、铸铁栏杆围墙构件的前后交错位置，实际上等于加大围墙横向断面的尺寸，铁艺围栏网，可以免去墙柱，使围墙更自然通透。

西安铁艺围栏

铸铁围墙，可冲压10mm厚2m宽钢板网填补钢板网厂家空白，铸铁围墙在铁艺护栏、铁艺围墙方面卓有成效，生产经验独树一帜，借助当地产业、资金、技术的优势，达成了年生产100000吨铸铁围墙的生产能力。

铁艺围栏-铁艺围栏网-西安积远利铁艺(推荐商家)由西安积远利建筑材料有限公司提供。西安积远利建筑材料有限公司(www.jyly.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。西安积远利铁艺——您可信赖的朋友，公司地址：西安国际港务区新筑街办高寨村二组36号，联系人：常。