

# PC广州LG EF1006F

产品名称	PC广州LG EF1006F
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	广州LG:EF1006F
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

· PC 广州LG EF 1006F产品供述1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广。

- 2、高度透明性及自由染色性。
- 3、H.D.T.高。
- 4、电气特性优。
- 5、无味无臭对人体无害符合卫生安全。
- 6、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机。

汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃。

工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。

耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯

器件需要对表面进行特殊处理。

PC 1700 RD供原包

1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广。

(1)供应PC德国拜耳2407,2807,2607 (抗紫外线,透明,半透,不透);

供应PC德国拜耳6555 (V0阻燃,透明,半透,不透);

供应PC德国拜耳6557 (V0阻燃抗紫外线,透明,半透,不透);

供应PC德国拜耳3108,3208 (耐冲FDA认证高粘挤出注塑级,透明,半透,不透);

供应PC德国拜耳2858,2458,2808 (FDA认证中粘注塑级,透明,半透,不透);

供应PC德国拜耳不透明V0阻燃6485,6465;

供应PC德国拜耳热稳定2805;透明阻燃2865;耐冲2605;

供应PC德国拜耳8025,8035 (20%,30%玻纤增强不透明);

供应PC德国拜耳9415,9125 (10%,20%玻纤增强不透明V0阻燃);

(2)供应PC泰国三菱V2阻燃S3000R;V0阻燃FPR3500,FPR4500;

供应PC泰国三菱耐候性S3000UR、S3000VR,S2000UR、S2000VR;

(3)供应PC美国GE低粘度141R-111、241R;紫外线稳定 HF1130R、223R;玻纤增强500R、503R;

(4)供应PC日本三菱耐候性S3000UR、S3000VR,S2000UR、S2000VR;高粘度抗紫外线CLS400;

供应PC日本三菱防火级FPR3500,FPR4500;光学级3215;

吹塑级7022IR、7025IR;;GSV2020、GSV2030、302-05、303-15、303-22;

食品级 (FDA认可) S2001R、S3001R;

(5)供应PC日本出光食品级IR2200;

(6)供应PC日本帝人L-1225Y,L-1250Y(V2高透明FDA);LS-2250(V2耐磨);LN-1250G(V0阻燃);

(7)供应PC上海拜耳2807,2407(透明抗紫外线);6485,6555,6557(半透V0防火);2865(透明阻燃);2805热稳定;2605耐冲;2858,2458(透明食品级);3208(耐冲击FDA);

(8)供应PC上海帝人L-1250Y,L-1225Y;

