

PC广州LG EF1006FH KA207

产品名称	PC广州LG EF1006FH KA207
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	广州LG:PC
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

厂家(产地)：广州LG

牌号：EF1006FH KA207

用途级别：通用级|||汽车部件|||

品名：PC EF1006FH KA207

特性级别：阻燃级|||透明级|||高圆冲|||

加工级别：注塑级|||热熔级|||发泡级|||

PC应用：

电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机。

工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。

基本信息

特性编号	E203955-102080048	
	耐热性4,1高858200	
	阻燃性71-512843	
用途	阻燃性0-533903	
加工方法	电气/电子应用领域	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型01107263	1.21

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg) 12

收缩率 - 流动 (3.20 mm) 0.50 到 0.70

- 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广。
- 2、高度透明性及自由染色性。
- 3、H.D.T.高。
- 4、电气特性优。
- 5、无味无臭对人体无害符合卫生安全。
- 6、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机。

汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃。

工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。

耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸

甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。