

玻璃鳞片防腐漆厂家

产品名称	玻璃鳞片防腐漆厂家
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	26.90/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:双组份24+4
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

产品详情

山东玻璃鳞片防腐底漆 玻璃鳞片防腐main漆 玻璃鳞片防腐漆厂家

玻璃鳞片防腐漆价格

玻璃鳞片防腐底漆

产品规格：A组份24kg/桶 B组份4kg/桶

漆膜颜色：灰色

产品性能：优良的抗水及抗化学药品的渗透性，附着力强、机械性强度高有较理想的防腐性，又具有一定的装饰性。

适用范围：地理管道和水中钢质管道、钢结构防腐、混凝土结构的防渗漏、水泥设备、海洋设备、石油储罐、污水池、等恶劣腐蚀环境下，作为长效防腐保护特点/优势

1、防腐性能优异

我公司玻璃鳞片防腐底漆是由环氧树脂为基料加入玻璃鳞片、增韧剂等其他材料制作而成。由于组分中含有大量的玻璃鳞片，成膜后屏蔽性强，能有效阻止腐蚀介质的渗透，达到优良的耐水性、耐盐水性、耐油性、耐碱性等特性。

2、附着力强，耐久性、耐冲击性好

我公司生产的玻璃鳞片防腐底漆漆膜坚韧耐磨、机械强度高，同时具有优良的附着力、耐久性、抗冲击性。

【产品配套】

1. 前道配套涂料：环氧富锌底漆、环氧云铁防锈底漆，也可直接涂装在达到质量要求的被涂物上；
2. 后道配套涂料：玻璃鳞片面漆、环氧面漆、氯磺化聚乙烯面漆、高氯化聚乙烯面漆、聚氨酯面漆、丙烯酸面漆、醇酸面漆。

【安全措施】

在油漆施工过程中，应该尽力避免两种危险，一是危害人体健康的危险，一是爆炸的危险。

1. 保证良好的通风条件，让油漆的挥发浓度降低到很低限度，从而降低对人体健康的危害；
2. 用肥皂和清水洗手，不得使用溶剂；
3. 产品易燃，在油漆施工点15米之内不允许吸烟和使用焊接设备；
4. 必须使用经认可的灯光配件，电线不能延伸，因为电线断裂会产生火星；

5. 在封闭区域内喷涂油漆应使用空气供给头罩，避免油漆溅到面部；
6. 离地面两米以上进行施工时，必须制定高处作业的安全防护措施，并严格执行。

济宁市亿展科技开发有限公司(<http://www.mlqffq.com/>)是一家集科研、生产、技术推广、商贸于一体的大型防锈漆、防锈漆料生产厂家，并于2011年注册佰丽安品牌，佰丽安作为公司旗下品牌主要经营环氧富锌底漆、氟碳漆、环氧树脂漆、有机硅耐高温漆、环氧沥青漆、导静电防腐漆、玻璃鳞片防腐漆等防腐油漆。

亿展漆业是专门生产防腐漆厂家，厂家直销，批发定制，质量可靠，值得信赖。如果您对该产品有何疑问，或是遇到任何施工方面的问题，可以随时联系我们，我们将为您解答。

案例展示

德州中能脱硫塔内壁防腐

管道防腐热力公司

邹城屯泥

玻璃鳞片防腐漆厂家-亿展科技(在线咨询)-有机硅耐高温漆由济宁市亿展科技开发有限公司提供。济宁市亿展科技开发有限公司（www.mlqffq.com）位于山东省济宁市红星国际2113室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亿展科技在室外涂料中享有良好的声誉。亿展科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亿展科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。