

山东潍坊环氧带锈防锈底漆生产厂家

产品名称	山东潍坊环氧带锈防锈底漆生产厂家
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	26.90/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:双组份20+4
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

产品详情

山东环氧带锈防锈底漆 环氧带锈防锈底漆厂家 环氧带锈防锈底漆价格 环氧带锈防锈底漆

产品规格：A组份20kg/桶 B组份4kg/桶

漆膜颜色：铁红、灰色为主，可调

产品性能：底材处理简单，只需除掉表面的泥灰、油污、疏松的铁锈等即可进行涂装施工。

适用范围：用途广泛，适用于湿热及经常接触水的钢铁表面，作为防锈底漆。

特点/优势

1、底材处理简单

环氧带锈防锈底漆底材处理简单，只需除掉表面的泥灰、油污、疏松的铁锈等即可进行涂装施工。

2、附着力强，防腐性能优异

环氧带锈防锈底漆附着力强，物理机械性能优异，渗透力强，可用于100微米以内的各个级别的钢铁表面进行保护；另外其具有优异的耐水性、耐酸碱性能，不含无机酸，与后道涂层的配套性能优良。

使用说明

一、表面处理：

在涂漆前必须将底材表面的灰尘，浮锈疏松的锈层，油污等处理干净，残余锈层厚度在50 μm以下，允许少量坚实而薄的氧化皮存在，经过处理的表面应在24小时内涂上底漆。

二、施工方式：

采用刷涂、辊涂和高压无空气喷涂的方法均可，按自上而下的顺序进行涂敷，涂敷应均匀，不得漏涂，采用哪一种涂敷方法应根据防腐施工方案决定。

【产品配套】

- 1、户外油漆配套：环氧铁红底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆/氟碳面漆；
- 2、户内油漆配套：环氧底漆（铁红，灰，白）+聚氨酯面漆；
- 3、环氧铁红底漆潮湿、湿热环境配套：环氧底漆（铁红，灰，白）+环氧防腐面漆。

【施工条件】

- 1、导静电防腐蚀涂料，可采用普通喷涂、高压无空气喷涂、刷涂等工艺。涂料施工试用期一般不能大于四个小时，气温高时，施工试用期会相应缩短，注意应现用现配。前一道涂层达到表干后，即可涂敷下一道。施工完毕后，应及时用溶剂清洗喷枪、输料管、油刷漆等，以免残留涂料固化而影响下次使用。
- 2、施工时涂料中严禁混入水、砂石、棉纱等异物，另外对天气也有所要求，如遇风沙、雨、雪和大雾天气要停止施工，以确保涂层质量。
- 3、涂料配置：使用之前应先将A、B两组份分别充分搅拌，拌匀后即可进行施工，有条件时，建议先做小样进行配比试验。
- 4、当涂料粘度过大时，可用本公司生产的专用稀释剂进行稀释，使用时要控制用量，喷涂时一般加稀10%左右。

济宁市亿展科技开发有限公司(<http://www.mlqffq.com/>)是一家集科研、生产、技术推广、商贸于一体的大型防锈漆、防锈漆料生产厂家，并于2011年注册佰丽安品牌，佰丽安作为公司旗下品牌主要经营环氧富锌底漆、氟碳漆、环氧树脂漆、有机硅耐高温漆、环氧沥青漆、导静电防腐漆、玻璃鳞片防腐漆等防腐油漆。

亿展漆业是专门生产防腐漆厂家，厂家直销，批发定制，质量可靠，值得信赖。如果您对该产品有何疑问，或是遇到任何施工方面的问题，可以随时联系我们，我们将为您解答。

案例展示

佰素特钢罐业

苗涂某设备公司

济宁建材架建设