

烫金板 须江橡胶优质选择 红色烫金板加工定制

产品名称	烫金板 须江橡胶优质选择 红色烫金板加工定制
公司名称	义乌市须江橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇馨苑街南侧29号楼1-2号地块
联系电话	18657980870

产品详情

烫金板义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】等，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享热转印硅胶辊特点

- 1、耐高低温。硅橡胶胶辊是一种耐热性胶辊。在各种橡胶中，它具有最宽广的工作温度范围（-100度至350度）。
- 2、优异的耐臭氧老化、氧老化、光老化和气候老化的性能。硅橡胶硫化后于自由状态在室外暴晒数年后，红色烫金板加工定制，性能无显著变化。
- 3、优良的电绝缘性能。硅胶辊硫化后的电绝缘性能在受潮、遇水或温度升高时的变化较小，燃烧后生成的二氧化硅仍为绝缘体，这就能保证电气设备继续工作，直到检修。
- 4、硅胶辊同时具有耐油、耐辐射、耐燃烧等性能。
- 5、耐压次数高，变形恢复性好。
- 6、采用独加特殊硫化工艺制造，寿命更长久。
- 7、弹性yi流，韧性好。
- 8、导热快，导热性能优秀。
- 9、耐磨性好，易切割。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

烫金板义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享热转印加工都有哪些特点

热转印加工制作出来的图片和通过其他方式印刷出来的图片相比更加的精美而且用普通的烫印机和热转印机就可以轻松的完成。如果使用的转印墨水是INKTRK的，那么就可以一次成型不需要套色也不用柯色。如果在印刷的时候使用好的转印纸可以是转印更加的容易操作更加的简单而且也可以降低生产成本。热转印加工产品的损耗和其他的印刷方式相比相对的要小很多而且制作出来的东西工艺装饰效果也很好还有很高的附加值。

热转印加工特别适合制作少量的商品和特别定制的商品。转印材料的不同会导致转印出来的图案效果有所不同。胶膜转印的时候，转印纸和油墨的好坏会直接影响转印出来的图案的效果，好的转印纸和油墨印刷出来的图案就会比较薄而且细腻，也不容易损耗，如果用不好的转印纸和油墨印制出来的图案就会比较厚而且容易龟裂。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

烫金板义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【耐高温烫金轮】、【热转印硅胶辊】、【硅胶板】，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享胶辊直径选择的误区

胶辊直径的选择，主要根据成纱质量的要求及摇架工艺的设置确定。在现有工艺及设备条件下，一般前胶辊直径在28.0mm~30.5mm，大部分企业胶辊直径的选择都在上述范围内。因为过小直径的胶辊，橡胶容易失去弹性，导致硬度加大后对纤维握持能力变差、条干恶化。但对直径上限选择就不一样，在目前纺织形势十分严峻的条件下，白色热转印烫金板批发，为了节约成本，胶辊直径已突破上限，个别企业甚至用到36mm左右，认为这样的胶辊弹性好、回磨的次数又多，烫金板，能够达到节约成本和提高质量的双重目的；其实这是一个很大的误区，存在很多的弊端。

胶辊直径大固然有利于牵伸力界的延伸，在一定压力和胶辊硬度的情况下，对成纱质量有利。因此，如果在工艺和设备不变的情况下，胶辊直径适当加大还是可行的。然而超出范围过大时，工艺设备不随之变化就容易引起橡胶变形过大，易引起机械波，而且摩擦力界重新分布，在现有摇架结构条件下易造成中区失压，牵伸效率极不稳定，条干、纱疵明显恶化。胶辊橡胶有一个自然老化期，一般约2年，即使在未使用的情况下，其弹性和硬度也会发生变化，导致成纱C值严重增大。

胶辊直径的选择还存在另一种误区，主要发生在四罗拉集聚纺装置中，原则上牵伸胶辊和导向胶辊直径应该一致，以利于互换、减少工作量并方便管理，在实际使用中却完全不是如此，不少企业两种胶辊直径甚至相差很大。当导向胶辊直径大于30mm时，容易碰网格圈而影响质量和生产的顺利进行，甚至不能正常进行加压，使摇架疲劳加剧、消耗严重增加；当导向胶辊直径过小时，白色热转印烫金板供应商，则容易使网格圈打顿，出现严重的粗细节纱疵口。因此，两种胶辊直径差最好不大于0.4mm，否则容

易出现许多不必要的问题。

对策：根据自身的实际情况，在许可范围内合理选用胶辊直径，即不宜过大；如需增大，也应考虑工艺配套和回磨周期，避免浪费和质量恶化。对集聚纺牵伸胶辊和导向胶辊直径配置，最好按标配30mm，考虑到实际使用的情况，两种胶辊的直径也不宜相差太大。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

烫金板-须江橡胶优质选择-红色烫金板加工定制由义乌市须江橡胶制品有限公司提供。义乌市须江橡胶制品有限公司（<https://shop1468947092746.1688.com>）位于浙江省义乌市上溪镇馨苑街南侧29号楼1-2号地块。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前须江橡胶在其它中享有良好的声誉。须江橡胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。须江橡胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。