

重力感应智能柜LL-Z14,社区生鲜智能柜，扫码开门自取智能柜

产品名称	重力感应智能柜LL-Z14,社区生鲜智能柜，扫码开门自取智能柜
公司名称	深圳立连智能识别科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	智启万合:LL-Z14 功率:150w 开发语言:JAVA
公司地址	深圳市龙岗区富安大道2号322
联系电话	18151692973 15218747625

产品详情

产品规格书

产品名称：智能无人售卖保鲜柜

产品型号：LL-Z14

生效日期：2019.06.15

版本号：1.0

概述

LL-Z14 重力感应智能无人售卖柜是智启万合基于对零售行业的预判，潜心研发的一款单门无人值守智能冷藏冰柜。通过重力感应，后台能够自动感应到智能柜体内部所承载的产品。对于普通用户来说，只需要进行扫码开门，挑选物品，关门自动结算。内部核心元器件均采用工业级嵌入式产品，顶部拥有优质压缩机，机器十分稳定。主要定位于高端私人会所，品牌体验店，自营渠道，公众场所，白领写字楼。箱体集成度高，体积小，性能卓越、稳定、可靠，完全可以满足各类产品的摆放需求。该智能箱体提供API接口，可对接客户后台。

客户购买流程

1 打开

微信

2 扫一扫

开门

3 选取

商品

4 关门

自动结账

5 互动

分享

产品特性

精度 1g (单个传感器)

对接语言 JAVA

柜体额定功率 280W

数据交互 4G/WIFI/网口 (三选一)

提供完整的软件开发接口 API以及技术支持协助开发

提供完善的软件后台

用户管理、商品管理、充值记录、促销管理、界面管理、供应商管理、终端管理等功能非常完善。

典型应用场景

高校宿舍楼

白领办公室

酒店及娱乐场所

单身公寓

医院

商场及购物中心

火车站汽车站

自营无人超市

偏远工厂

订购信息

型号

温度范围

运输包装

LL-Z14

+2 -+15

泡棉包装运输

产品规格参数

名称

状态

最小值

典型值

最大值

单位

商品容纳数量

-

0

200

300

KG

TA=25

建议商品重量

20

4000

g

传感器精度

1

传感器量程

40

柜体容积

1024

L

柜体尺寸

1260*680*2120

mm

柜体重量

180

kg

柜体工作电压

220

V

柜体工作电流

5

A

噪声值

60dB

工作湿度

50

75

80

%

产品标配

功能说明

五层感应货架

包含

21.5寸广告屏

不包含

4g模块+4g天线

购物监控摄像头

电子锁套件

电源套件

优质压缩机

使用注意事项

1. 输入电压务必 220V，以免造成永久性损坏。
2. 电源地线务必接入，以免造成永久性损坏。
3. 请提供足够的供电电流，以保证产品的良好性能。
4. 为保证4G通讯模块工作稳定，请提供良好环境。
5. 为保证箱体良好的工作性能，请做好散热保护。
6. LL-Z14为高集成度、高精密产品，请轻放轻拿，注意静电保护，并防止跌落、撞击、挤压等，以免造成永久性损坏。
7. 智能箱体使用前，请仔细阅读相关硬件电气参数及产品手册，以免误操作导致永久性损坏。或可咨询智启万合的技术支持，以保证产品的正确使用。
8. LL-Z14智能箱体有完整的API接口以及原生的强大后台以及说明文档，用户可参阅智启万合相关的软件开发资料进行开发。

目前的合作方式有以下4种：

第一种，购买我司智能柜体，购买方用我司的后台，免费开通后台使用权限，我司收款，购买方定期提现。

第二种，购买我司智能柜体，我司免费给购买方提供API，贵司去做软件开发，我司提供技术支持。

第三种，购买我司智能柜体，再支付一定的软件部署费用，可以实现数据，进账，服务器，都完全归属于购买方。

第四种，低价租赁我司智能柜体，租赁方使用我司后台，免费开通后台使用权限，我司收款，租赁方定期提现。我司在柜体销售数据中抽取5%作为维护费。