水性聚氨酯供应商 浦东新区水性聚氨酯 罗星实业

产品名称	水性聚氨酯供应商 浦东新区水性聚氨酯 罗星实业
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

产品详情

水性聚氨酯防水涂料分类

1.按粒径和外观分可分为聚氨酯水溶液（粒径<0．001微米，水性聚氨酯供应商，外观透明）、聚氨酯水分散体（粒径：0．001-0．1微米，外观半透明）、聚氨酯乳液（粒径>0．1微米，外观浊）；

2.依亲水性基团的电荷性质，水性聚氨酯可分为阴离子型水性聚氨酯、阳离子型水性聚氨酯和非离子型水性聚氨酯。其中阴离子型最为重要，分为羧酸型和磺酸型两大类。

罗星实业是二十年聚氨酯pud生产企业，产品环保达标认证，批发聚氨酯乳液，聚氨酯固化剂，水性pu树脂，水性粘稠剂，皮革表面处理剂，织物涂层，印花，整理，复合胶，欢迎合作。

接受水性漆特殊要求水性聚氨酯树脂定制

类型：

水性聚氨酯树脂，连结料

外观：

根据要求定制

固含量：20-65%

pH值：4-9

适用范围：接受定制；

性能特点：

1、粘接性能，接受定制；

2、成膜性能：接受定制；

3、基材附着力：接受定制；

4、硬度要求：接受定制；

5、安全环保，极低的VOC含量，不含有机锡类；

6、优异的耐水、耐溶剂性能。

具体要求：

请联系我司工程师。

【包装与贮存】 25，50，125，200kg/胶桶 室温密封保存， 保质期6个月

1、水性涂料

采用含环氧基和羟基的酸酯类单体先聚合，制得聚酸酯中间体，再与含缩水甘油基和可水解硅基的低聚硅氧缩合反应，制得涂膜致密的单组分低温固化硅丙涂料，其耐水性、耐候性、耐高温性、拉伸强度都有显著提高。

2、水性环氧涂料

水性防腐涂料

第代水性环氧体系直接用乳化剂进行乳化，主要以聚乙烯醇为乳化剂，并开始研究用多酰多胺与环氧化合物的加成物、聚乙氧撑醚等作为乳化剂。

第二代水性环氧体系是采用含环氧基的水溶性固化剂乳化油溶性环氧树脂，并出现自乳化型环氧树脂。

第三代水性环氧体系是由美国壳牌公司经多年研发成功的，这一体系的环氧树脂和固化剂都接上了非离子型表面活性剂，浦东新区水性聚氨酯，由其配制涂料的性能指标可达到或超过溶剂型涂料。

3、水性无机富锌涂料

采用低模数硅酸钾溶液、碱性硅溶胶为主要原料，以有机硅氧烷作为改性剂，水性聚氨酯树脂，制备成稳定的高模数硅酸钾溶液，配制成粒径均匀、贮存稳定、耐水性和耐候性优异的高性能无机富锌涂料。

水性无机富锌涂料广泛适用于海洋大气、高温等各种环境下的钢结构，水性聚氨酯固化剂，如海洋平台、船舶、集装箱、大型钢铁构件、输油管线、各种化学贮槽内衬的长效防腐。

4、水性聚氨酯涂料

在聚氨酯树脂中，除了含有大量的氨酯键外，还有脲键、酯键、醚键、酰胺键等，这些特殊的键结构赋

予涂层优异的黏结性、耐磨性、柔韧性、回弹性、耐化学腐蚀性、耐溶剂性、光泽等，从而集装饰性与防腐性于一体。

水性防腐涂料最常见的就是以上的四种，而且这几种防腐涂料每一个阶段都有很多专家在研究，

为了能够更好的应用于工业生产，还有很长的路要走，目前我国的水性防腐涂料还存在着很多问题，目前水性防腐蚀涂料普遍存在固含量低的缺点，固含量低将使生产厂家的成本加大。氨基吸附在无机粒子表面，羟基伸向水中，通过空间位阻起稳定作用。同时还存在着施工比较困难，性能比较单一，环保方面也是有待提高的。希望以上的分享能够给你带来帮助！

以上关于水性防腐涂料就简单为您介绍到这里了，希望对您有所帮助！更多资讯，尽在齐家网，敬请期待。

相关标签：-->防腐涂料

上述内容为转载或编者观点，不代表齐家网意见，不承担任何法律责任。

罗星实业是二十年聚氨酯pud生产企业，产品环保达标认证，批发聚氨酯乳液，聚氨酯固化剂，水性pu树脂，水性粘稠剂，皮革表面处理剂，织物涂层，印花，整理，复合胶，欢迎合作。

水性聚氨酯供应商-浦东新区水性聚氨酯-罗星实业(查看)由浙江罗星实业有限公司提供。润湿剂：包括基材（底材）润湿剂和颜填料润湿剂、抑泡型基材润湿剂、非离子型润湿剂。水性聚氨酯供应商-浦东新区水性聚氨酯-罗星实业(查看)是浙江罗星实业有限公司（www.fcnf.cc）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姚经理。同时本公司（www.ecne.net）还是从事浙江水性树脂，安徽水性处理剂批发，四川水性助剂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。