

(美国杜邦) 海翠TPEE总代理商

产品名称	(美国杜邦) 海翠TPEE总代理商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	杜邦:中国 官网 规格:齐全 产地:美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

(美国杜邦) 海翠TPEE总代理商

Hytrel? 5526 邵氏硬度D55 高性能高流动聚酯弹性体用于注塑成型

TPEE (美国杜邦中国总代理商)

TPEE (美国杜邦中国总代理商) 热销华东, 华南, 华北地区!

Hytrel? 3046 NC010 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体用于注塑成型

Hytrel? 3078 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel? 3078FG 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel? 30HS 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能

Hytrel? 4053FG NC010 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel? 4056 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体

Hytrel? 4056P 邵氏硬度D40 粉状高性能聚酯弹性体

Hytrel? 4068 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel? 4068FG 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

HytreI? 4069 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体

HytreI? 40CB 黑色 聚酯弹性体浓缩母粒用于光降解保护

HytreI? 4556 邵氏硬度D45 高性能聚酯弹性体

HytreI? 52FR 浓缩母粒 基体是邵氏硬度D55的聚酯弹性体用于提高阻燃性

进口tpee hytreI 6356杜邦美国高弹性耐热tpee塑料

产品品牌细节

产品名称：热塑性聚酯弹性体

产品英文名称：热塑性弹性体，ether - Esther

商标名称和商标编号：hytreI 7246

基本产品信息

通用名称：tpee

品牌名称：hytreI 7246

化学中文名称：热塑性聚酯弹性体

化学名称：热塑性弹性体

供应商：杜邦公司

产品包装：25公斤/袋

产地：美国、欧洲、中国

产品特点：高韧性、弹性、抗蠕变、耐冲击、耐疲劳、耐弯曲、耐温度变化和耐化学药品

英文缩写：tpee

中国通用名称：热塑性聚酯弹性体

hytreI 6356是一种肖氏硬度为63d的高性能聚酯弹性体

TPEE（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区，起物理交联点的作用。

TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度；软段赋予它弹性，使它象橡胶；硬段赋予它加工性能，使它象塑料；与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；与工程塑料相比，同样具有强度高的特点，而柔韧性和动态力学性能更好。

扩展资料：

TPEE具有极佳的耐油性，在室温下能耐大多数极性液体化学介质(如酸、碱、胺二醇类化合物)，但对卤代烃(氟里昂除外)及酚类的作用却无能为力，其耐化学品的能力随其硬度的提高而提高。

TPEE对大多数有机溶剂、燃料及气体的抗溶胀性能和抗渗透性能是好的，对燃油渗透性仅为氯丁胶、氯磺化聚乙烯、丁腈胶等耐油橡胶的1/3 ~ 1/300但TPEE耐热水性较差，添加聚碳酰亚胺稳定剂可以明显改善其抗水解性能。

TPEE在很多不同条件下，如在水雾、臭氧、室外大气老化等条件下，化学稳定性优良。象大多数弹性体一样，在紫外光作用下会发生降解，因此对于室外应用或制品受阳光照射的条件，配方中应添加紫外光防护助剂，其中包括炭黑和各种颜料或其它屏蔽材料;此外TPEE还具有不同程度的水解性。