

# HDPE中空壁 伟通管业服务至上

产品名称	HDPE中空壁 伟通管业服务至上
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

## 产品详情

该管材适用于输送水温度在45 以下的市政排水、建筑室外排水、埋地农田输排水、工业排污、道路排水、污水处理厂、运动场广场工程排水及电气电信工程等。

由于HDPE中空壁缠绕管属化学建材，对节省能源、减小污染、保护环境具有重要意义。

HDPE中空壁缠绕管与双壁波纹管在性能上基本一致，管道连接主要采用热熔带连接方式，连接成本较双壁波纹管略高；另外，该管的一个主要缺点是在同样直径和达到同样环刚度下，一般要比直接挤出的双壁波纹管耗费更多的原材料，因此，其生产成本较高。

广州伟通管业有限公司是有专业特色的，有核心技术，HDPE中空壁，独立知识产权，集塑料材料深加工技术，相关产品的研发、制造、超精密加工，生产于一身，同时为新产品的升级技术改造的企业。产品广泛应用于市政污水管网建设、农村排污工程建设、机场建设、矿山建设、电力通讯等管网建设。

HDPE中空壁缠绕管的施工技术及质量控制：

1管道铺设前的准备

1.1认真审核设计图纸

工程施工前，HDPE中空壁报价表，首先对设计文件、施工图纸等进行会审、检查核对。检查其是否符合现场和施工的实际条件，HDPE中空壁缠绕管厂家，设计深度是否满足施工要求，尽量避免因设计疏忽或考虑不周给后续施工带来矛盾和困难，避免施工中出现各种管道之间、管道与电缆的冲突等现象。对需要预留、预埋的内容，应在专业图纸上进行查漏补缺，纠正错误，明确施工要求等等。

## 1.2开工申请及监理细则

根据排水管道工程特点、设计要求、规范规定和承包人中报的施工组织设计，审批排水管道工程开工申请，并制定工程质量监理工作细则等。

## 1.3对材料、成品的控制

严格管材的验收制度，管材的端面应平整，HDPE中空壁缠绕管施工图片，与管轴线垂直，管材长度方向不应有明显的弯曲现象。管材及橡胶圈在保存及运输中，不应受挤压，以免变形，且应防止日晒及受高温直接影响。

## 1.4挖槽前准备工作

在城市道路上施工，无论工程大小，挖土前应在沟槽两端设立安全设施，如路障及危险旗之类的警告标志。当日不能完工的，夜晚应悬挂红灯，每30m左右一盏，交叉路口适当增设灯数。挖槽前还要了解该段的土质，水文及地下构造物的位置；靠近建筑物挖槽时，应事先做好地面清障工作及制定安全防护措施；准备好板、桩等支撑材料和施工排水设备。

伟通牌产品一直受到广大客户的好评。伟通一切以市场为导向，不断创新，不断满足客户不同需要。对客户的诚信，对客户承诺，应付市场变化，我们伟通人力争做到满意度，欢迎广大客户来电咨询

近几年来，我国各城市经常出现“城市看海”的景象，雨水上涨，地下的排水管严重的不给力，所造成的经济损失是很大的。据2016年相关部门对351个大中城市的地下排水系统的完善程度及雨天排水系统的排水速度、排水时间等的排水能力进行的调研的结果显示，20012年到2016年间，有62%的城市曾经发生过不同程度的内涝灾害，其中，有137个城市一年中发生的内涝次数可达到三次，其造成的经济损失是可想而知的。

在应用中，同等条件下使用中空壁缠绕管工程的可靠性与传统管材相比都将提高，综合效益明显，特别是在施工场地狭窄、建筑密集、地下管线复杂和交通繁忙路段以及在酸碱性土壤铺设时，更具优越性。

本公司是一家专业生产塑胶管道的企业，为全国生产塑胶管道质量好，品种最齐的企业之一，已通过9001国际证，并不断引进先进设备、敢于创新，价格低廉、质量保证、拥有大量专利，挤出机为高产达生产，注塑使用大型机，出产个数极多，目前销售遍布全国。公司总部位于广州市花都区。

作为一家现代化的高新技术企业，伟通的主导产品为塑胶管道及管件，主要生产HDPE双壁波纹管、钢带增强（PE）螺旋波纹管、高密度聚乙烯（HDPE）缠绕增强管（克拉管）、HDPE中空壁缠绕管、钢丝网骨架（PE）复合给水管、PE塑料检查井、PVC-U双壁波纹管及双壁波纹打孔渗水管等管材管件

HDPE中空壁-伟通管业服务至上由广州伟通管业有限公司提供。广州伟通管业有限公司（[www.snolm.com](http://www.snolm.com)）是一家从事“PE波纹管,PVC波纹管,钢带PE波纹管,PE中空壁管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“伟通管业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使伟通管业在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！