仟岱总代理 电磁刹车器MG1S09AA 临沂电磁刹车器

产品名称	仟岱总代理 电磁刹车器MG1S09AA 临沂电磁刹车器
公司名称	广州仟岱机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道中152号海景中心东塔15楼D余先生13710967244
联系电话	13710967244

产品详情

关于电磁刹车器功用知识介绍

随着科技水平的提高，仟岱电磁刹车器，人们的交通工具也在不断的升级，如今小轿车等交通工具已经成为了最为常见的。而今天我要给大家介绍的产品就是关于车辆的。它就是电磁刹车器。

我相信大家对电磁刹车器都不会感到陌生，因为电磁刹车器已经普遍的使用到了车辆制作中。那么电磁刹车器在车辆运行中起到的作用是什么呢?这里我大致总结了两点。

第一点，电磁刹车器可以实现在短时间内让车辆停止运行的功能，也就是我们常说的刹车。第二点，电磁刹车器还可以用来在在短时间内调整车辆运行的运转速度，电磁刹车器MG1S09AA，当然主要是用来减速。

虽然电磁刹车器的功用说起来只有短短的一行字，但是要是车辆上少了电磁刹车器的作用，那么就将不能正常的运转，所以对车辆而言，电磁刹车器是必不可少的设备。另外，如果大家想对电磁刹车器了解更多的话，也欢迎随时与本网站客服人员取得联系。

台湾仟岱CG22S5AA/AB干式单板电磁刹车器/电磁制动器电磁刹车器

台湾仟岱CG22S5AA/AB干式单板电磁刹车器/电磁制动器

仟岱干式单板电磁刹车器CG22S5AA（AB）基本参数如下：

仟岱电磁刹车器CDG2S5AD带铝座20孔/25孔

静摩擦距：2.2【kgm】20Nm

动摩擦距：2.0【kgm】22Nm

内孔直径：25（20）mm

键槽高度：3.3（2.2）mm

重量：0.9kg

外径：125mm

线圈厚度：22mm

铝座厚度：31mm

间隙宽度：2mm

台湾仟岱电磁离合器、台湾仟岱磁粉离合器、台湾仟岱电磁刹车器、台湾仟岱磁粉制动器、台湾仟岱电磁制动器、台湾仟岱磁粉刹车器，台湾仟岱安全刹车器，台湾仟岱磁滞刹车器，台湾仟岱永磁刹车器。是专业的电磁离合器生产厂家，微型电磁制动器，小型磁粉制动器，台湾仟岱有限公司产品尺寸等资料。产品齐全，质量可靠，价格实惠，是国内外各大品牌电磁离合器刹车器的佼佼者！我们建议您使用之中一定要详细的阅读说明书，出了问题只需要拨打我们的厂家电话，就会有专业的人员为您解答。

电磁制动器/电磁刹车器的制动瓦摩擦片更换步骤

如果电磁制动器/电磁刹车器的制动瓦摩擦片露出了铆钉，电磁刹车器CDG005AA，而且，厚度还小于了原厚度的1/2，甚至已经出现烧坏的现象的话，这时候就要对电磁制动器/电磁刹车器的摩擦片进行更换了。

更换时的步骤是这样的：

1、首先是关于螺栓紧固的制动瓦：先松开压紧螺栓，然后依次拆下摩擦片上的端压板、压板调整垫和定位卡板等，沿着四周抽出要被换掉的摩擦片，然后更换新的摩擦片。更换后的摩擦片应高出制动瓦体1-2mm，以便于压紧。

2、其次是关于铆接瓦，浦江县电磁刹车器，也就是制动瓦用铆钉紧固的部分：拆下制动瓦，重新铆合就可以了。重新更换的摩擦片与制动轮的摩擦接触面积不能少于70%。

为了保证电磁制动器的正常工作，要经常对其进行检查，并且及时解决故障。

仟岱总代理(图)-电磁刹车器MG1S09AA-临沂电磁刹车器由广州仟岱机电设备有限公司提供。广州仟岱机电设备有限公司（www.chaintail.com.cn）是从事“ 仟岱离合器,仟岱电磁刹车器,仟岱磁粉离合器,仟岱磁粉刹车器 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！它还有无污染、无噪音、无冲击振动的特点，一般是用于造纸、印刷、纺织、冶金等行业中，是一

种用途比较广泛的自动控制元件。联系人：余先生。