

12v60ah氙气灯锂电池，氙气灯锂电池12v60安价格

产品名称	12v60ah氙气灯锂电池，氙气灯锂电池12v60安价格
公司名称	广州狼泳户外用品有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:狼泳 容量:60安 重量:2.5kg
公司地址	越秀区越秀南路5号2104房
联系电话	13609030553

产品详情

12v60ah氙气灯锂电池，氙气灯锂电池12v60安价格；12v锂电池采用进口全新A品电芯,循环充放电次数2000次左右。工作电压12V，正常使用持续电流80A，峰值电流200A。连接超能逆变器（机头）适合标称峰值功28000W以下使用。若需要使用220V电器，请连接12V转220V逆变器。

12v锂电池参数：

品牌：狼泳

型号：ly60

容量：60AH

电压：9.0-12.6v

重量：2.5kg

标配：电池、充电器、背包各一个

保修：3年保修

持续放电电流：100A

峰值电流：100A

产品配置：原装充电器、背包

产品尺寸：305x235x50mm

产品特点：

电芯：采用优质进口聚合物锂电芯

外壳：采用ABS环保工程材料外壳

保护板：采用进口精工IC和进口MOS管保护板

充电器：优质专用原装充电器，充电更快速

背包：专用尼龙布防水背包，坚固耐磨

双USB输出：手机充电更稳定

兼容性强：兼容市场上大部分5v/2A的数码产品，能兼容99%的数码设备，没有它充不了的（如手机、疝气灯、笔记本、逆变器、船机、背机，医疗仪器、监控设备等）。

九大保护功能：

- 1、短路保护：产品在发生短路时自动保护
- 2、高温保护：电池在高温时自动保护
- 3、漏电保护：防止电池充电漏电
- 4、过压保护：防止电池过电压充、放电
- 5、过流保护：防止电池电流充电、放电
- 6、过充保护：防止电池过充电
- 7、过功率保护：防止电池过功率放电
- 8、过放保护：防止电池过放电
- 9、电池均衡保护：利用电子技术使电池单体电压保持极小偏差，保证每个单体电池的高利用。

采用进口A+级电芯，是普通电芯寿命3倍以上，满载额定流量，持久耐用，内置动力电池，放电可承受巨大电流。关注每个细节，真材实料。采用8mm加粗纯铜接线柱，可承受巨大电流电池接线柱开孔，电源插入拧紧螺帽不会脱落，接触更好，外包绝缘材料，使您用的更安全、更舒心。

狼泳锂电池的生产流程：电芯分容-电芯配对检测-保护板检测-电芯拼装-保护板焊接-排线规整-其他零部件焊接加装-外壳封装-安全检测-老化检测-过充过放检测-短路保护检测-后出货检测

锂电池的安全使用

锂电池拥有高的能力密度，锂电池的充电器可以正确掌握计算锂电池的组成CELL（即一个锂电池组是由几颗单电芯组成），可以智能适应锂电池的（LI-ION）和聚合物电池（LI-POLY）的充电需求。千万不可以用镍氢电池的充电器对锂电池进行充电。

锂电池的维护与保养

- 1、不必刻意保证每一次都放电完了再充；
- 2、一段时间（建议两个月）可做一次保护电路控制下的深充放以修正电池的电量统计；
- 3、长期不用的电池，应放在阴凉的地方，以减弱其内部自身纯化反应的速度；
- 4、保护电路也无力监控电池的自放电，长期不用电池，应充入一定的电量以放电池在存放中自放电导致的过度放电的损坏；
- 5、不可拆开包装，不可受到重力的碰撞、挤压；

温馨提示与警告

- 1、请用锂电池专用的充电器充电；
- 2、请勿将正负极反置；
- 3、电池组中有安全装置，为确保安全，请勿解剖或改变电池的结构；
- 4、禁止用金属直接连接正负极短路；
- 5、严禁将电池浸入水中；
- 6、严禁跌落、冲击、挤压、穿刺电池；
- 7、如果电池3个月内不使用，请电池组充满放置。保存不用时，应存放阴凉环境中