沥青瓦厂家电话 沥青瓦厂家 贵弘建材

产品名称	沥青瓦厂家电话 沥青瓦厂家 贵弘建材
公司名称	山东贵弘建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区临西十一路与育才路交汇 处华强五金防水材料市场C1区2号
联系电话	15064969336

产品详情

- 1,天沟防水应首先在天沟处铺垫yi层宽度为800mm以上的改性沥青防水卷材,在此基础上再铺设沥青油毡瓦。
- 2,对于屋面与垂直墙的交接,沥青瓦厂家电话,也可采用踏步泛水,在两面交接处先装边长为 200mm×200mm变折成直角的金属泛水,100mm搭接在屋面彩色沥青油毡瓦初始层上并固定,另外100m m铺贴到墙面,然后外铺第yi屋彩色沥青油毡瓦,正好将其屋面部分全部覆盖,接着再铺第二层金属泛水及第二屋彩色沥青油毡瓦,依次类推,在垂直墙面上再用长200mm,500mm宽的一边伸入墙体并用沥青 胶或水泥沙浆密封。

山东贵弘有限公司总投资5.8亿元,建成了18万余平方米的现代化研发设计生产基地,拥有全自动防水材料生产线12台套,年产各类防水材料1.98亿平方米、防水涂料10万余吨,产品涉及高铁专用、SBS、APP、自粘、PVC、TPO、CPE、聚乙烯丙纶、聚氨酯涂料、家装防水涂料等十几大系列几百个品种。产品远销东亚、中东、北美、欧洲等地。

1.选用沥青瓦瓦片专用钢钉。

2.每张瓦使用6个钉, 起始垫层使用4个钉。

3.固定钉子前, 瓦要排列整齐, 以免钉子外露。

4.钉帽不能钉入或钉在瓦的自粘胶上。

临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司有3条先进生产线,有15年生产经验,沥青瓦厂家电话,有15000米 天生产能力,有60多种瓦型供你选择。有全国100多家经销商做比较,有临沂物流12小时到货时间保证 ,时间短效率高。有专业开发新产品的技术人员,有国家权wei质量检测认证。 因为沥青瓦的形状和颜色都可以根据需要定制,沥青瓦可以在坡屋面上呈现出优美的集合形状和颜色,胎体材质的优劣是沥青瓦质量的主要因素。玻纤沥青瓦的胎体材料为玻纤毡,玻纤毡具有优良的物理化学性能,抗拉强度大,裁切加工性能良好,沥青瓦厂家图片,在浸涂高温熔融沥青时尺寸稳定性好。

山东贵弘有限公司始终坚持"共同利益高于一切"的企业精神,以"倾心为顾客提供更有价值的产品和服务"为目标,沥青瓦厂家,坚持"顾客导向,诚实守信,依法经营,科学发展,努力实现消费者、经销商、供应商、员工、股东、社区、政府、企业等利益相关者的共同利益最da化"。

沥青瓦厂家电话-沥青瓦厂家-

贵弘建材(查看)由山东贵弘建材有限公司提供。山东贵弘建材有限公司(www.sdghjc.net)位于山东省临 沂市兰山区临西十一路与育才路交汇处华强五金防水材料市场C1区2号。在市场经济的浪潮中拼博和发 展,目前贵弘建材在防水、防潮材料中享有良好的声誉。贵弘建材取得全网商盟认证,标志着我们的服 务和管理水平达到了一个新的高度。贵弘建材全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。