

供应CGO-4高低温真空探针台，低温探针台，真空探针台，自动探针台均有销售，详情咨询

产品名称	供应CGO-4高低温真空探针台，低温探针台，真空探针台，自动探针台均有销售，详情咨询
公司名称	深圳市森东宝科技有限公司
价格	250000.00/台
规格参数	品牌:CINDBEST 型号:CGO-4 产地:中国
公司地址	深圳市南山区西丽街道留仙洞关外北区3号203
联系电话	0755-29412885 18890189035

产品详情

CINDBEST CGO-4 | 2"~6" 高低温真空探针台测试系统

特点/应用

2至6英寸样品台

高真空腔体

防辐射屏设计，样品温度均匀性更好

77K-675K高低温环境

兼容IV/CV/RF测试

外置多探针臂，移动行程大

经济实用，可无缝升级

规格：

腔体：

型号：CGO-2/CGO-4/CGO-6

样品台尺寸：2英寸/4英寸/6英寸

样品固定：弹簧压片

观察窗口：2英寸/4英寸/6英寸

真空度：10⁻⁶torr

探针臂接口：4~6个探针臂接口

其他接口：电信接口、真空接口、光纤接口、冷源接口

制冷方式：液氮/液氦/制冷机

温度范围：77K到573K/4.5K到573K

温控精度：0.1K/0.01K/0.001K

稳定性：±1K/±0.1K/±0.01K

外形：880mm长*880mm宽*600mm高/980mm长*980mm宽*600mm高

重量：约100千克/120千克

光学系统：

显微镜类型:单筒显微镜/体式显微镜/金相显微镜

放大倍率:16X-200X/20X-4000X

移动行程:水平360度旋转，Z轴行程50.8mm

光源:外置LED环形光源/同轴光源

CCD:200万像素/500万像素/1200万像素

探针臂：

X-Y-Z移动行程:50mm*50mm*50mm

结构:外置探针臂，真空波纹管结构

移动精度:10微米/1微米

线缆:同轴线/三轴线/射频线

漏电精度:10pA/100fA/10fA

固定探针:弹簧固定/管状固定

接头类型:BNC/三轴/香蕉头/鳄鱼夹/接线端子

频率支持:DC-67GHZ

针尖直径:0.2微米/1微米/2微米/5微米/10微米/20微米

其他组件：

真空组件:分子泵组/机械泵/离子泵

冷源组件:50L/100L液氮罐/液氦罐/制冷机

可选附件:

超高温配件

显示器

转接头

射频测试配件

屏蔽箱

光学平台

镀金卡盘

光电测试配件

高压测试配件

分子泵组

激光系统

气敏测试配件

规格及设计如有更改，恕不另行通知。