

# 原装进口锅炉 爱科智慧公司 原装进口锅炉品牌加盟条件

产品名称	原装进口锅炉 爱科智慧公司 原装进口锅炉品牌加盟条件
公司名称	北京爱科智慧科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道南关村村委会北260米
联系电话	17343032665

## 产品详情

### 燃气热水锅炉进水速度不宜过快

燃气热水锅炉启动前的进水速度不宜过快，一般冬季不少于4h，其他季节2~3h，进水初期尤应缓慢。燃气热水锅炉的进水温度一般在50-90℃，以使进入汽包的给水温度与汽包壁温度的差值不大于40℃。未完全冷却的燃气热水锅炉，进水温度可比照汽包壁温，否则应减缓进水速度。当给水进入汽包时，原装进口锅炉，总是先与汽包下半壁接触，若给水温度与汽包壁温差值过大，进水时速度又快，汽包的上下壁，内外壁将产生较大的膨胀差，给汽包造成较大的附加应力，引起汽包变形，严重时产生裂纹。由于汽包壁较厚，膨胀缓慢，而连接在汽包壁上的管子壁较薄，膨胀较快。若燃气热水锅炉进水温度过高或进水速度过快，将会造成膨胀不均，使焊口发生裂纹，造成燃气热水锅炉损坏。

### 燃气锅炉清洗步骤

一：除垢清洗，在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂，进行锅炉清洗除垢，根据垢量多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少，确认全部垢质清洗下来之后转入下一步清洗程序。

二：清水清洗，将清洗设备和锅炉连接好后，要用清水循环清洗10分钟，检查系统状态，是否有泄漏，同时将浮锈清洗掉。

三：剥离防腐清洗，按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂，循环清洗20分钟，使垢质和清洗的各部件的分离，同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理，防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。

四：钝化镀膜处理，加入钝化镀膜剂，对锅炉清洗系统进行钝化镀膜处理，防治管路和部件腐蚀以及新的锈垢生成。

## 燃气锅炉的保养内容

### 燃气锅炉每月定期维护两次项目

A.燃料供应管路检查：1.轻油过滤器清洗；2.点火煤气管路气密性检查；3.检查管路是否畅通。

B.检查各仪表：1.水位表冲洗；2.压力表弯管冲洗；安全阀实验。

C.检查燃烧器：火焰检测器（电眼）清扫受光面；2.检查油泵工作压力是否正常；3.检查燃烧火焰是否正常；4.检查燃烧时，燃烧器声音是否有异常；5.清洗转杯盘；6.清洗点水棒。

D.检查进水系统：1.清洗水过滤器；2.水泵是否达到额定扬程和流量；3.止回阀工作是否正常。

E.日用油箱排水及清扫杂物。水质化验，炉水化验。 F.检查燃烧耗量是否正常。

每三个月维护项目 除上述检查项目外另加检查项目：

A.电器部分：1.线路是否有松动老化、失灵；2.检查电器元件是否可靠、过载；3.电器保护装置是否正常；

B.软水箱停用时打开低阀排除泥渣；

C.检测锅炉再点连锁装置：1.低水位置；2.超压；3.熄火4.排烟温度超高；等

D.质烟检测：包括烟气成分分析及尾烟温度检测，检查燃烧是否正常工作。

E.清洗锅炉本体及燃烧器外表清洗。

### 每年大保的项目

#### A.本体主机部分

全1面清理烟管，原装进口锅炉品牌加盟条件，水管、前后烟箱、炉膛部分及燃尽室及烟管集灰。 1.全1面开盖检查手孔、人孔等检查孔的密封完好程度，原装进口锅炉改造整改加盟，并及时更换有缺陷的密封垫。

2.全1面检测整体仪表、阀门、包括压力表、压力控制器及电极水位控制器的检测和安全阀的整定。

B.燃烧器部分：全1面清理燃烧器转杯盘、点火装置、过滤器、油泵、电机及叶轮系统，对风门连杆装置加润滑剂。对燃烧情况重新给予检测。

### C.控制部分

检修检测电器元件，原装进口锅炉加盟代理，控制线路，清理控制箱集灰，每个控制点进行检测。

D.给水系统 检修水处理装置，检查水质是否达标，全1面清理软水箱，检查给水泵运转情况及扬程，清洗止回阀阀芯等。

原装进口锅炉-爱科智慧公司-原装进口锅炉品牌加盟条件由北京爱科智慧科技有限公司提供。北京爱科智慧科技有限公司（[www.aikezhahui.com](http://www.aikezhahui.com)）位于北京市房山区城关街道南关村村委会北260米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前爱科智慧在工业制品中享有良好的声誉。爱科智慧取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。爱科智慧全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.guolucg.cn](http://www.guolucg.cn)）还是从事民商用智慧冷暖，工商用智慧蒸汽热水系统设备集成供应商，BOT供热/EMC能源管理的厂家，欢迎来电咨询。