

# 一拖二面全自动口罩杀菌机设备

产品名称	一拖二面全自动口罩杀菌机设备
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途一拖二面全自动口罩杀菌机设备 用途:用途：口罩生产线杀菌用
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

一拖二面全自动口罩杀菌机设备北京福意（FU.YI.LIAN）电器有限公司秉承以“开放、自由、严谨、自律”为核心的企业文化，致力于为公司员工创造和谐、宽松、充满人性关怀的工作环境；坚持“宁可损失自己的利益，绝不提供劣质产品及服务”的企业价值观，以壮志凌云的豪迈豪情、扎实有序的工作作风、著的技术品质、的客户服务团队，保障客户在信息时代的高速路上驰骋。稳固与发展、求实与的精神是公司前进的源动力。福意联公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联一拖二面全自动口罩杀菌机设备由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】采用干热高温杀菌方式使用，将物品置于柜中设定72，时间不少于60分钟。

1、用户根据口罩的规格;可选择不同的的控制时间;进行杀菌，具有效率高、无死角、杀菌等特点。2、一次杀菌数量可以随时联系销售【微信号：fuyilian2018】杀菌数量可以随时联系销售

福意联公司自成立以来坚决以精美一拖二面全自动口罩杀菌机设备产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

FYL-YS-431L产品参数及配置清单

【产品型号】FYL-YS-4311L

【产品形式】立式

【噪 音】48dB(a)

【功 率】200W

【电 源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100 , 可调可控, 根据您的要求任意设定

【外形尺寸】(宽×深×高): 595×675×1805mm

【内部尺寸】(宽×深×高): 508×537×1572mm

【有效容积】430L

【重 量】129kg

【温度显示】LCD数字式显示, 触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分: 电气控制系统, 制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计, 增加了箱门的保温性能, 门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗, 便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条, 有效的防止热量损失, 并可以延长加热元件寿命, 有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡, 保温层厚度合理设计, 使设备在高温运行时热量不外传, 保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区, 外门防凝露技术的应用, 85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度, LCD数码显示、无须按键输入, 屏幕直接触摸选项, 可随意设定需温度, 数字式显示, 读数为方便, 控温精度高。
- 7、完善的报警系统, 可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计, 气流方向更加合理, 使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶, 具有空气对流微风装置, 内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理, 降温或加热速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中, 不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型, 外壳表面进行防静电\喷塑处理, 增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架7个，5、钥匙2把

一拖二面全自动口罩杀菌机设备北京福意联有限公司具有几十年的经验医用科研冷藏、冷冻、低温等设备的企业。产品种类繁多。广泛涉及、科研、电子、化工、建材、、远洋渔业等领域。企业先后了9001质量，14001等质量，产品相关颁发的《中华人民共和国企业》。全系列产品覆盖各地，并大批量、多批次远销海外，进军市场。且多次在各级中，率高达75%以上。多年来深受国内外广大用户的信赖与厚爱。并结下了深厚的友谊。

一拖二面全自动口罩杀菌机设备特点：采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，人性化设计，安全门锁设计，防止随意开启；透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁，箱体外部采用的彩涂板，喷涂工艺，整洁美观。箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。一拖二面全自动口罩杀菌机设备

一、产品质量承诺：

1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

1、为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

一拖二面全自动口罩杀菌机设备病案室病案的工作是病案管理中的感染管理的重要环节，而目前作为病案搜集、整理、交流、传播的病案室对病案的没有引起足够的重视，由于病案是汇集来自各种不同的资料信息，空气及各种接触等带米各种不同的细菌、病毒，是形成感染的媒介之一，以提高病案管理人员自身防护，预防感染非常重要。本文针对建立管理制度、督促检查制度的落实、计算机病案管理、有关病案的法律等内容进行简述。

