

带包装口罩一次性口罩杀菌设备

产品名称	带包装口罩一次性口罩杀菌设备
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途带包装口罩一次性口罩杀菌设备 用途:用途：口罩生产线杀菌用
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

带包装口罩一次性口罩杀菌设备我们聘用的技术人员，加上严格的管理制度使公司产品品质一直保持行业前列。并在国内形成了制造、销售及服务一条龙的经营，在业内享有突出的贡献。我们秉着以德敬人、以诚立人”的宗旨，企业倡导追求扎实的质量关：“让消费者无可挑剔的精工产品”。时刻牢记：“用精致优美的产品、体现真诚的人文关怀”，不断求取更大的企业发展空间，立足，放眼，打造及靠前健康，致力于把企业推向定向产品发展的高端位置！福意联公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联带包装口罩一次性口罩杀菌设备由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】采用干热高温杀菌方式使用，将物品置于柜中设定72，时间不少于60分钟。

1、用户根据口罩的规格;可选择不同的的控制时间;进行杀菌，具有效率高、无死角、杀菌等特点。2、一次杀菌数量可以随时联系销售【微信号：fuyilian2018】杀菌数量可以随时联系销售

福意联公司自成立以来坚决以精美带包装口罩一次性口罩杀菌设备产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

FYL-YS-431L产品参数及配置清单

【产品型号】FYL-YS-4311L

【产品形式】立式

【噪 音】48dB(a)

【功 率】200W

【电 源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100 , 可调可控, 根据您的要求任意设定

【外形尺寸】(宽×深×高): 595×675×1805mm

【内部尺寸】(宽×深×高): 508×537×1572mm

【有效容积】430L

【重 量】129kg

【温度显示】LCD数字式显示, 触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架7个，5、钥匙2把

带包装口罩一次性口罩杀菌设备北京福意联有限公司以“发展生物科技，繁荣社会经济”为己任，本着“自强不息，厚德载物，团结敬业，奉献”的企业精神，以人为本，广纳英才，组建了一支品德高尚、业务精干、团结协作、荣辱与共的团队。公司申请注册了“福意联”商标，在概念上意为“为社会提供根本而的健康解决方案”，我们立志不懈努力，在为社会奉献的产品和“根本而的健康解决方案过程中，把公司建设成为国内以至质量、规模的生物产业领域的领军企业！”北京福意联有限公司拥有品类齐全、质优价廉的高、低端产品，强大的技术与的服务。北京福意联有限公司不但有自己的工厂、的制造团队还与国内外多家供应商建立了稳定的合作关系，这代表着其可以满足绝大部分客户的产品需求，让客户拿到性价比高的产品。北京福意联有限公司还有着庞大的技术团队，技术人员都经过的培训且服务周到，可提供完善的技术方面的咨询及服务。此外，北京福意联有限公司还有庞大的物流及遍布各地的服务人员，这就保障了它可以为各地的客户提供服务，无论你在哪都可以享受到它便捷的在线购货，快的到货速度、的。

带包装口罩一次性口罩杀菌设备特点：清度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10——35 环境温度状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定控温精度达 ± 0.5 。设计：采用新压缩机制冷技术。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：日耗电量仅0.45KWh;宽电压带，适合电压不稳定地区；8.自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。箱体内胆采用医用PP,箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。采用的压缩机制冷技术，匹配合理，降温速度快；箱型为卧式结构；箱体采用聚氨酯整体发泡的绝热层，保温性能好。带包装口罩一次性口罩杀菌设备1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、优良各24小时服务热线由人负责，？随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

带包装口罩一次性口罩杀菌设备

近年来，随着病案信息与利用范围的扩大，病案使用数量日益增多，病案进出病案库的频率也越来越高。作为特殊的医疗文书档案，病案的形成主要在医疗场，难免会黏附各种细菌，给直接接触病案的人员（包括病案管理人员）带来感染和传播疾病的隐患。以，必须对病案实施适当的处理，有效控制性感染。