

民用一次性口罩杀菌设备

产品名称	民用一次性口罩杀菌设备
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途民用一次性口罩杀菌设备 用途:用途：口罩生产线杀菌用
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

民用一次性口罩杀菌设备福意联公司（FU.YI.LIAN）有好的产品和的销售和技术团队，在公司发展壮大的16年里，我们为客户提供好的产品、良好的技术、健全的，福意联公司（FU.YI.LIAN）是北京都医疗恒温产品行业企业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询。福意联公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联民用一次性口罩杀菌设备由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】采用干热高温杀菌方式使用，将物品置于柜中设定72℃，时间不少于60分钟。

1、用户根据口罩的规格;可选择不同的控制时间;进行杀菌，具有效率高、无死角、杀菌等特点。2、一次杀菌数量可以随时联系销售【微信号：fuyilian2018】杀菌数量可以随时联系销售

福意联公司自成立以来坚决以精美民用一次性口罩杀菌设备产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

FYL-YS-431L产品参数及配置清单

【产品型号】FYL-YS-4311L

【产品形式】立式

【噪音】48dB(a)

【功率】200W

【电源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×537×1572mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架7个，5、钥匙2把

民用一次性口罩杀菌设备我们本着“以德敬人、诚信立足”的企业宗旨，用可靠的产品质量和完善的让您享受到的服务！公司致力于医用实验室恒温加温，低温冷藏的产品制造，销售；数十年的发展，对客户和市场的准确把握，积累了宝贵的经验，建立起以医疗实验室恒温加温，低温冷藏设备为的“福意联”产品。

民用一次性口罩杀菌设备特点：采用新型全压缩机，强效制冷，，低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，人性化设计，安全门锁设计，防止随意开启；使用三层强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然，多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁，箱体采用钢板，喷涂工艺处理，整洁美观。可嵌入式设计，节省使用空间。温度控制：采用精度传感器控制、显示、报警，风冷，微电脑控制，数字温度显示，箱内温度控制在2——48 范围内。安全保障：具备低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警等。开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障。制冷系统：压缩机，无氟效制冷剂，采用风机、冷凝风机，性能优越，效风冷系统设计，制冷速度快，温度更均匀。民用一次性口罩杀菌设备福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

民用一次性口罩杀菌设备病历档案是处理医疗纠纷或事故的主要依据.在举责任倒置的,病历档案的重要性日益凸显,重视和加强对病历档案的管理逐渐成为协调医患关系、解决医疗纠纷不容忽视的重要工作.

一、目前病历档案中存有导致医疗纠纷隐患 作为医疗的职业文书,病历档案记载了患者在中接受的医疗行为全过程,与其他物和人言相比,具有较高的明效力,是医疗纠纷中不可缺少的据.由于种种原因,目前病历档案中存在的可能会导致医疗纠纷的隐患很多,应加以识别和重视.