

# 一次性使用口罩杀菌设备

产品名称	一次性使用口罩杀菌设备
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途一次性使用口罩杀菌设备 用途:用途：口罩生产线杀菌用
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

一次性使用口罩杀菌设备北京福意联（FU.YI.LIAN）我们销售的仪器设备门用于医疗、实验室、、化工，食品等行业，主要包括：医用恒温冰箱（柜），医用冷藏冰箱（柜），液体加温设备，冷藏柜，低温冰箱（柜），车载冰箱（柜），车载冷藏箱（柜）等几大类。我们秉承品质重于的宗旨，竭诚为广大客户提供的产品和完善的服务。成就，展望未来，我们务求成为您的合作伙伴！福意联公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联一次性使用口罩杀菌设备由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】采用干热高温杀菌方式使用，将物品置于柜中设定72℃，时间不少于60分钟。

1、用户根据口罩的规格;可选择不同的控制时间;进行杀菌，具有效率高、无死角、、杀菌等特点。2、一次杀菌数量可以随时联系销售【微信号：fuyilian2018】杀菌数量可以随时联系销售

福意联公司自成立以来坚决以精美一次性使用口罩杀菌设备产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

### FYL-YS-431L产品参数及配置清单

【产品型号】FYL-YS-4311L

【产品形式】立式

【噪 音】48dB(a)

【功 率】200W

【电 源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100 , 可调可控, 根据您的要求任意设定

【外形尺寸】(宽×深×高): 595×675×1805mm

【内部尺寸】(宽×深×高): 508×537×1572mm

【有效容积】430L

【重 量】129kg

【温度显示】LCD数字式显示, 触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分: 电气控制系统, 制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计, 增加了箱门的保温性能, 门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗, 便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条, 有效的防止热量损失, 并可以延长加热元件寿命, 有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡, 保温层厚度合理设计, 使设备在高温运行时热量不外传, 保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区, 外门防凝露技术的应用, 85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度, LCD数码显示、无须按键输入, 屏幕直接触摸选项, 可随意设定需温度, 数字式显示, 读数为方便, 控温精度高。
- 7、完善的报警系统, 可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计, 气流方向更加合理, 使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶, 具有空气对流微风装置, 内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理, 降温或加热速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中, 不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型, 外壳表面进行防静电\喷塑处理, 增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计, 可实现双人双管, 保物品安全,

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架7个，5、钥匙2把

一次性使用口罩杀菌设备福意联有限公司是制造和制造实验、医疗恒温、冷藏设备的企业，自1999年起致力于制造和恒温、冷藏设备。公司拥有一支高学历、高素质、多学科的人才队伍，敬业、认真、勤奋，不断吸收技术与知识，不遗余力地提高本公司产品的品质和服务。作为一家型企业，公司充满活力，不断、快速发展，始终在恒温、冷藏设备设备制造行业。

一次性使用口罩杀菌设备特点：设计：无氟压缩机制冷制热技术。低功耗：日耗电量。：安全工质，。安全性：超温声程报警，按键。此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%温度无凝露4、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 一次性使用口罩杀菌设备

因产品众多，不能一一展示，了解详情可来电咨询，谢谢您的！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

一次性使用口罩杀菌设备近年来，随着病案信息与利用范围的扩大，病案使用数量日益增多，病案进出病案库的频率也越来越高。作为特殊的医疗文书档案，病案的形成主要在医疗场，难免会黏附各种细菌，给直接接触病案的人员（包括病案管理人员）带来感染和传播疾病的隐患。以，必须对病案实施适当的处理，有效控制性感染。当前，随着对医疗卫生的高度重视，发展社区卫生服务已提到重要日程。强调，发展社区卫生服务，解决群众看病难、看病贵问题，为群众提供廉价、便捷的医疗保健服务。要求各级和有关要认真贯彻《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，把发展社区卫生服务作为深化城市医疗卫生体制改革的重要环节，加强领导，加大投入，改革机制，完善管理，不断改善社区卫生服务条件和水平，保障群众身体健康，促进经济社会协调发展。如何执行好的政策，搞好社区卫生服务，其根本是要深化医疗卫生改革和加强社区医疗的投入和建设。社区医疗服务的对象是社区中生活居民，如何搞好社区医疗卫生服务，其中重要的一条是要了解社区中生活的居民的基本信息，包括年龄结构、生活水平、易患疾病的种类和占比例等，而年龄结构、生活水平等这些基本信息入户调查即可，但重

要的居民易患疾病的种类和占比只有医疗的病历档案才能准确掌握。有了这些基本信息才能制定出切实可行的相关政策，如健康教育的宣传、加强医护人员对易患疾病诊断治疗的相关培训等等。