高效循环水系统除垢剂 景观水池除垢剂 水垢清洗剂

产品名称	高效循环水系统除垢剂 景观水池除垢剂 水垢清洗剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-208 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

高效循环水系统除垢剂 景观水池除垢剂 水垢清洗剂

型号: HQ-208

品 名:循环水除垢剂

生产商:东莞市皓泉化工有限公司

循环水除垢剂概述

工业除垢剂是强力、安全清除水垢的化学试剂。清洗范围广,清洗效率高,除垢速度快,操作方便,产品为弱酸性。通过渗透、剥离和溶解水垢的作用将锅炉及热水系统中的水垢、沉积物彻底清除干净。该产品易生物降解,对锅炉A3钢、铜等金属有缓蚀作用。

循环水除垢剂产品用途

锅炉及水循环系统,冷却水管及水循环系统,冷却器、冷凝器、热交换器及供热水系统中的碳酸盐水垢、碳酸钙水垢、硫酸盐水垢、硅酸盐水垢、磷酸盐水垢,水垢中泥沙堆积物及其它矿物质的沉积物的清除。

循环水除垢剂主要技术指标

外观为淡黄色或红色液体,安全环保,缓蚀率可达99.5%

循环水除垢剂使用方法

1.对需要除垢的锅炉、冷却水循环系统进行检查,在无严重泄漏和腐蚀的情况下方可清洗。用耐酸泵、槽、连接胶管同设备连成闭路水循环系统。

2.根据水垢的厚度与多少而定。一般清洗剂添加比例为2%-5%,如果结垢的厚度较大,比例应适当缩小,使用量为8%-10%,可选择浸泡或者强制循环清洗,清洗时间一般为5-24小时,由水垢的轻重而定,连续循环时间内,应定时检测,若pH值无明显的变化,说明水垢已除净,便可中和排放。再注入清水,为了防止设备或者管道再次腐蚀生锈,应用我们公司的HQ-230钝化预膜剂。

循环水除垢剂注意事项

勿溅入眼中,如果长时间接触皮肤应带上橡胶手套。对铝材质的部件和管路慎用,保质期为2年。

高效循环水系统除垢剂 景观水池除垢剂 水垢清洗剂