

口罩高温杀菌设备

产品名称	口罩高温杀菌设备
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途口罩高温杀菌设备 用途:用途：口罩生产线杀菌用
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

口罩高温杀菌设备北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.），是一家产品制造，销售和服务于一体的公司。公司（柜），恒温冷藏柜，医用恒温箱（柜），医用液体加温箱（柜），实验室冰箱（柜），实验室恒温保存箱（柜），实验室低温冰箱（柜），车载冰箱（柜）等。公司坐落于都北京。公司员工具有丰富的实践经验，公司管理励志于严格质检和周到的服务，并及时满足客户需求。近年来，公司引进了大量数控系列设备。另外，我们还了、产品以及9001，14001等国内外产品。公司产品不仅国内各大医疗及实验室单位，还出口、美洲、非洲等多个和地区。北京福意联（FU.YI.LIAN）公司，我们郑重承诺：无论贵公司是在现有产品目录中一产品或是要寻求工程应用方面的，随时欢迎联系我司销售，并告知贵司的要求，我们将诚恳为您服务。福意联公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联口罩高温杀菌设备由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】采用干热高温杀菌方式使用，将物品置于柜中设定72，时间不少于60分钟。

- 1、用户根据口罩的规格;可选择不同的的控制时间;进行杀菌，具有效率高、无死角、杀菌等特点。
- 2、一次杀菌数量可以随时联系销售【微信号：fuyilian2018】杀菌数量可以随时联系销售

福意联公司自成立以来坚决以精美口罩高温杀菌设备产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

【产品型号】 FYL-YS-4311L

【产品形式】 立式

【噪 音】 48dB(a)

【功 率】 200W

【电 源】 AC220V , 50Hz

【温度范围】 0-100 , 可调可控, 根据您的要求任意设定

【外形尺寸】 (宽×深×高) : 595×675×1805mm

【内部尺寸】 (宽×深×高) : 508×537×1572mm

【有效容积】 430L

【重 量】 129kg

【温度显示】 LCD数字式显示, 触控屏

【外门锁扣】 内嵌式双锁

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架7个，5、钥匙2把

口罩高温杀菌设备北京福意联有限公司整体技术力量的不断提高和公司实力的扩展，我公司在市场上开拓出一个全新的面。展望未来，我们信心倍增，”踏踏实实做事，诚诚恳恳做人“与您同成长、共发展。将一如既往的致力于提供、、的产品及服务给客户，建立完整的市场及产品以满足客户的要求。我司坚持以”以人为本，永继经营“为发展方针，以”精诚合作、利益共享“为经营宗旨，以高度的责任感和执著的创业精神，与您携手共展！！！！

口罩高温杀菌设备特点：箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在温运行时热量不外传，保温效果好。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度。完善的报警系统，可实现低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保安全运行防止发生意外。口罩高温杀菌设备我单位本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。1、产品配发检验合格和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。2、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。产品价格承诺：1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。2、在保修期内供方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方或提供的配件均按成本价计。

口罩高温杀菌设备病历是指医务人员在医疗活动中形成的文字、符号、图表、影像等资料的总和。病历是衡量医疗质量的重要标志，病历质量的高低，不仅反映一个的管理水平，也反映了医师的诊疗水平。因此，加强病历档案的质量控制对提高的管理水平、诊疗水平、更好地为教学、科研等服务有着重要的意义。另外，病历是在发生医患纠纷和法律诉讼时重要的据，病历档案的质量控制是工作的重要组成部分。目前各都采取了的方式对本院的病历档案进行质量控制，效果也不尽相同。经实践明。