

大型静音柴油发电机300KW

产品名称	大型静音柴油发电机300KW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO320000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大型静音柴油发电机300KW大泽三相柴油发电机该机型体积小、马力强劲、使用可靠。售后服务和充足的配件供应比较完善，我公司的小型柴油发电机组****，价格优惠，欢迎来我公司选购小型柴油发电机组。大泽柴油发电机原装大泽动力，功率稳定，具有省油、轻便、低噪音、低排量特点符合各项质量体系标准，耐久性高，符合排放标准，在每一个家庭，在每一个工厂，大泽动力常萌期待您的到来。

产品简介：TO320000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：300KW
- 2.备用功率：310KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8/0.9（滞后）
- 9.调节方式：AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： ± 0.5

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号：TOTO320000

2.机组耗油量：205g/kwh

3.缸径：6*132*143MM

4.排量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：电子调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号：0#轻柴油

13.柴油油箱： 720L

14.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO280000ET

2.额定功率： 270KW

3.额定电流： 单1200A/三650A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：3980*1300*1950MM2.机组重量（kg）：3300

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.***认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

- 1.工业用水冷柴油发动机
- 2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H
- 3.50 环境温度散热器，双层散热
- 4.电启动
- 5.标准空气过滤器
- 6.出线开关
- 7.钢制底座带防震垫
- 8.蓄电池

大型静音柴油发电机300KW我们有好多的客户都是不知道柴油发电机组的保养而导致柴油发电机因为一些人为因素而损坏，下面是平时我们在对大泽柴油发电机的检查时需要检查的 1、对发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查；

- 2、 清洁改变机房环境，定期更换三滤；
- 3、 每月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护；
- 4、 使用电源监控进行实时观测电质量参数。